

身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用）

総括表


氏 名	年 月 日生（ ）歳	男・女												
住 所														
① 障害名（部位を明記）														
② 原因となった 疾病・外傷名	交通 労災 その他の事故 戦傷 戦災 自然災害 疾病 先天性 その他（ ）													
③ 疾病・外傷発生年月日	年 月 日	場所												
④ 参考となる経過・現症（エックス線写真及び検査所見を含む。）														
障害固定又は障害確定（推定） 年 月 日														
⑤ 総合所見														
〔将来再認定 要・不要〕 (再認定の時期 年 月)														
⑥ その他参考となる合併症状														
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 年 月 日 病院又は診療所の名称 所 在 地 担当診療科名 科 医師氏名 ㊟														
身体障害者福祉法第15条第3項の意見〔障害程度等級についても参考意見を記入〕 等級表による個別等級														
障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部 位</th> <th>等 級</th> <th>項 目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上 肢</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下 肢</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>体 幹</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		部 位	等 級	項 目	上 肢			下 肢			体 幹		
部 位	等 級	項 目												
上 肢														
下 肢														
体 幹														
・該当する（ ）級相当 ・該当しない														
注														
1 障害名には、現在起っている障害、例えば右上下肢麻痺等を記入し、原因となった疾病には、脳卒中等原因となった疾患名を記入してください。														
2 「障害の状態及び所見を記載した書面」（別様式）を添付してください。														
3 障害区分や等級決定のため、地方社会福祉審議会から改めて問い合わせる場合があります。														

肢体不自由の状態及び所見

神経学的所見その他の機能障害（形態異常）の所見（該当するものを○で囲み、下記空欄に追加所見を記入。）

- 1 感覚障害（下記図示）： なし・感覚脱失・感覚鈍麻・異常感覚
- 2 運動障害（下記図示）： なし・弛緩性麻痺・痙攣性麻痺・固縮・不随意運動
しんせん・運動失調・その他（ ）
- 3 起因部位： 脳・脊髄・末梢神経・筋肉・骨関節・その他（ ）
- 4 排尿・排便機能障害： なし・あり
- 5 形態異常： なし・あり（脳・脊髄・四肢・その他（ ））

参考図示



注 関係ない部分は記入不用

右		左
	上肢長 cm	
	下肢長 cm	
	上腕周径 cm	
	前腕周径 cm	
	大腿周径 cm	
	下腿周径 cm	
	握力 kg	

計測法

上肢長：肩峰→橈骨茎状突起

前腕周径：最大周径

下肢長：上前腸骨棘→（脛骨）内踝

大腿周径：膝蓋骨上縁10cmの周径

（小児等の場合は別記）

上腕周径：最大周径

下腿周径：最大周径

動作・活動

自立－○ 半介助－△ 全介助又は不能－× () 中のものを使う時にはそれに○

寝返りをする		シャツを着て脱ぐ	
		ワイシャツのボタンを留める	
あしを投げ出して座る (背もたれ)		ズボンを履いて脱ぐ (自助具)	
椅子に腰掛ける (背もたれ)		ブラッシで歯を磨く (自助具)	右
			左
立ち上がる (手すり・壁・杖・装具)		顔を洗いタオルで拭く	
立つ (手すり・壁・杖・松葉杖・義肢・装具)	両方	タオルを絞る	
	右		
	左		
家の中の移動 (壁・杖・松葉杖・義肢・装具・車椅子)		とじひもを結ぶ	
		背中を洗う	
洋式便器に座る		二階まで階段を上って下りる (手すり・杖・松葉杖)	
排泄の後始末をする			
(はしで) 食事をする (スプーン・自助具)	右	屋外を移動する (家の周辺程度) (杖・松葉杖・車椅子)	
	左		
コップで水を飲む	右	公共の乗物を利用する	
	左		

注 身体障害者福祉法の等級は機能障害 (impairment) のレベルで認定されますので、() の中に○がついている場合、原則として自立していないという解釈になります。

◎ 上肢の状態、歩行能力及び起立位の状況

(補装具を使用しない状態で該当するものを○で囲む)

- (1) 上肢で下げられる重さ [右]: 正常・(10kg・5kg) 以内可能・不能
[左]: 正常・(10kg・5kg) 以内可能・不能
- (2) 歩行できる距離 正常・(2km・1km・100m・10m) 以上困難・不能
- (3) 起立位保持 正常・(1時間・30分間・10分) 以上困難・不能
- (4) 片脚起立 [右]: 可・不安定・不可 [左]: 可・不安定・不可

関節可動域(ROM)と筋力テスト(MMT) (この表は必要な部分を記入)

筋力テスト()		関節可動域		筋力テスト()		関節可動域		筋力テスト()	
↓		↓		↓		↓		↓	
() 前屈	180 150 120 90 60 30 0 30 60 90	後屈()	90 60 30 0 30 60 90	頸 () 左屈	90 60 30 0 30 60 90 120 150 180	右屈()			
() 前屈		後屈()		体幹 () 左屈		右屈()			
右 () 屈曲	180 150 120 90 60 30 0 30 60 90	伸展()		() 伸展	90 60 30 0 30 60 90 120 150 180	左 () 屈曲			
() 外転		内転()		肩 () 内転		右 () 外転			
() 外旋		内旋()		() 内旋		左 () 外旋			
() 屈曲		伸展()		肘 () 伸展		() 屈曲			
() 回外		回内()		前腕 () 回内		() 回外			
() 掌屈		背屈()		手 () 背屈		() 掌屈			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		母 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		示 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		中 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		環 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		小 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		母 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		示 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		中 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		環 () 屈曲			
() 屈曲		伸展()		() 伸展		小 () 屈曲			
() 屈曲	180 150 120 90 60 30 0 30 60 90	伸展()		() 伸展	90 60 30 0 30 60 90 120 150 180	屈曲()			
() 外転		内転()		股 () 内転		外転()			
() 外旋		内旋()		() 内旋		外旋()			
() 屈曲		伸展()		膝 () 伸展		() 屈曲			
() 底屈		背屈()		足 () 背屈		() 底屈			

備考

※ 注

1. 関節可動域は、他動的可動域を原則とする。
2. 関節可動域は、基本肢位を0度とする日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会の指定する表示法とする。
3. 関節可動域の図示は  のように両端に太線を引き、その間を矢印で結ぶ。強直の場合は、強直肢位に (W) を引く。
4. 筋力については、表()内に×△○印を記入する。

- ×印は、筋力が消失又は著減(筋力0,1,2該当)
△印は、筋力半減(筋力3該当)
○印は、筋力正常又はやや減(筋力4,5該当)
5. (PIP)の項で母指は(IP)関節を指す。
6. DIPその他対立内外転等の表示は必要に応じ備考欄を用いる。
7. 図中塗りつぶした部分は参考的正常範囲外の部分で、反張膝等の異常可動はこの部分にはみ出し記入となる。

例示 (×) 伸展