



南子安二丁目



現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等について市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-1 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-5	75-4	125-43-44	201-12-11	3.005	-2.802	-1.087	882.598	5099.973	-1.087	3.045774
75-4	75-3	127-43-35	148-55-46	2.761	-2.365	1.425	880.233	5101.398	-0.749	1.771385
75-3	75-10	189-42-43	158-38-29	14.198	-13.223	5.171	867.010	5106.569	5.847	-77.314881
75-10	75-40	96-50-32	75-29-01	8.278	2.075	8.014	869.085	5114.583	19.032	39.491400
75-40	75-11	89-59-26	345-28-27	19.185	18.572	-4.812	887.657	5109.771	22.234	412.929848
75-11	75-5	90-00-00	255-28-27	8.999	-2.257	-8.711	885.400	5101.060	8.711	-19.660727
									倍面積	360.262799
									面 積	180.1313995

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 11-2 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-11	75-40	89-59-19	165-28-27	19.185	-18.572	4.812	869.085	5114.583	4.812	-89.368464
75-40	75-51	90-00-11	75-28-38	1.743	0.437	1.687	869.522	5116.270	11.311	4.942907
75-51	75-50	89-59-59	345-28-37	19.185	18.572	-4.811	888.094	5111.459	8.187	152.048964
75-50	75-11	90-00-31	255-29-08	1.744	-0.437	-1.688	887.657	5109.771	1.688	-0.737656
									倍面積	66.885751
									面 積	33.4428755

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※ 南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-3 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-50	75-51	90-00-11	165-28-37	19.185	-18.572	4.811	869.522	5116.270	4.811	-89.349892
75-51	75-46	89-59-47	75-28-24	14.253	3.575	13.797	873.097	5130.067	23.419	83.722925
75-46	75-47	89-58-11	345-26-35	19.185	18.569	-4.822	891.666	5125.245	32.394	601.524186
75-47	75-50	90-01-51	255-28-26	14.241	-3.572	-13.786	888.094	5111.459	13.786	-49.243592
									倍 面 積	546.653627
									面 積	273.3268135

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-4 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-47	75-49	89-58-08	165-26-31	18.161	-17.578	4.565	874.088	5129.810	4.565	-80.243570
75-49	75-48	90-01-48	75-28-19	11.808	2.962	11.430	877.050	5141.240	20.560	60.898720
75-48	75-12	89-58-23	345-26-42	18.161	17.578	-4.564	894.628	5136.676	27.426	482.094228
75-12	75-47	90-01-41	255-28-23	11.809	-2.962	-11.431	891.666	5125.245	11.431	-33.858622
									倍 面 積	428.890756
									面 積	214.4453780

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-5 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-12	75-29	89-58-37	165-26-40	37.510	-36.306	9.427	858.322	5146.103	9.427	-342.256662
75-29	75-28	87-36-15	73-02-55	11.836	3.451	11.322	861.773	5157.425	30.176	104.137376
75-28	75-13	92-25-25	345-28-20	37.010	35.827	-9.284	897.600	5148.141	32.214	1154.130978
75-13	75-12	89-59-43	255-28-03	11.844	-2.972	-11.465	894.628	5136.676	11.465	-34.073980
									倍 面 積	881.937712
									面 積	440.9688560

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

** 面積計算 (倍横距法) **

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-6 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-13	75-28	89-59-55	165-28-20	37.010	-35.827	9.284	861.773	5157.425	9.284	-332.617868
75-28	75-27	87-34-51	73-03-11	4.566	1.331	4.368	863.104	5161.793	22.936	30.527816
75-27	75-14	92-25-24	345-28-35	36.818	35.641	-9.233	898.745	5152.560	18.071	644.068511
75-14	75-13	89-59-50	255-28-25	4.565	-1.145	-4.419	897.600	5148.141	4.419	-5.059755
									倍面積	336.918704
									面 積	168.4593520

** 面積計算 (倍横距法) **

地 器械点	番 : 11-7 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-14	75-27	89-58-45	165-28-35	36.818	-35.641	9.233	863.104	5161.793	9.233	-329.073353
75-27	75-26	87-35-28	73-04-03	2.822	0.822	2.700	863.926	5164.493	21.166	17.398452
75-26	75-15	92-22-36	345-26-39	36.698	35.520	-9.223	899.446	5155.270	14.643	520.119360
75-15	75-14	90-03-11	255-29-50	2.799	-0.701	-2.710	898.745	5152.560	2.710	-1.899710
									倍面積	206.544749
									面 積	103.2723745

** 面積計算 (倍横距法) **

地 器械点	番 : 11-8 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-52	75-15	90-01-58	255-28-43	9.053	-2.270	-8.764	899.446	5155.270	-8.764	19.894280
75-15	75-30	89-57-56	165-26-39	18.244	-17.658	4.585	881.788	5159.855	-12.943	228.547494
75-30	75-53	89-22-00	74-48-39	9.053	2.372	8.737	884.160	5168.592	0.379	0.898988
75-53	75-52	90-38-06	345-26-45	18.138	17.556	-4.558	901.716	5164.034	4.558	80.020248
									倍面積	329.361010
									面 積	164.6805050

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-9 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-53	75-32	89-21-38	74-48-23	9.138	2.395	8.819	886.555	5177.411	8.819	21.121505
75-32	75-16	90-26-12	345-14-35	18.032	17.437	-4.593	903.992	5172.818	13.045	227.465665
75-16	75-52	90-13-50	255-28-25	9.074	-2.276	-8.784	901.716	5164.034	-0.332	0.755632
75-52	75-53	89-58-20	165-26-45	18.138	-17.556	4.558	884.160	5168.592	-4.558	80.020248
									倍 面 積	329.363050
									面 積	164.6815250

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 11-10 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-16	75-32	89-46-08	165-14-35	18.032	-17.437	4.593	886.555	5177.411	4.593	-80.088141
75-32	75-34	89-33-42	74-48-17	1.930	0.506	1.863	887.061	5179.274	11.049	5.590794
75-34	75-17	90-26-10	345-14-27	18.009	17.415	-4.588	904.476	5174.686	8.324	144.962460
75-17	75-16	90-14-00	255-28-27	1.930	-0.484	-1.868	903.992	5172.818	1.868	-0.904112
									倍 面 積	69.561001
									面 積	34.7805005

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 11-11 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-17	75-34	89-46-16	165-14-27	18.009	-17.415	4.588	887.061	5179.274	4.588	-79.900020
75-34	75-36	89-34-10	74-48-37	10.060	2.636	9.709	889.697	5188.983	18.885	49.780860
75-36	75-18	90-28-07	345-16-44	17.893	17.306	-4.547	907.003	5184.436	24.047	416.157382
75-18	75-17	90-11-27	255-28-11	10.072	-2.527	-9.750	904.476	5174.686	9.750	-24.638250
									倍 面 積	361.399972
									面 積	180.6999860

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-12 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-18	75-36	89-48-11	165-16-44	17.893	-17.306	4.547	889.697	5188.983	4.547	-78.690382
75-36	75-42	89-36-06	74-52-50	14.948	3.899	14.431	893.596	5203.414	23.525	91.723975
75-42	75-41	90-35-37	345-28-27	17.738	17.171	-4.449	910.767	5198.965	33.507	575.348697
75-41	75-18	90-00-06	255-28-33	15.009	-3.764	-14.529	907.003	5184.436	14.529	-54.687156
									倍面積	533.695134
									面 積	266.8475670

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 11-13 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-41	75-42	90-00-00	165-28-27	17.738	-17.171	4.449	893.596	5203.414	4.449	-76.393779
75-42	75-20	89-24-18	74-52-45	13.877	3.620	13.897	897.216	5216.811	22.295	80.707900
75-20	75-7	95-17-23	350-10-08	15.427	15.200	-2.634	912.416	5214.177	33.058	502.481600
75-7	75-6	132-54-28	303-04-36	3.005	1.640	-2.518	914.056	5211.659	27.906	45.765840
75-6	75-41	132-23-51	255-28-27	13.113	-3.289	-12.694	910.767	5198.965	12.694	-41.750566
									倍面積	510.810995
									面 積	255.4054975

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-14 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-56	75-57	90-18-43	165-11-35	17.021	-16.456	4.350	876.953	5207.070	4.350	-71.583600
75-57	75-9	88-07-01	73-18-36	11.142	3.200	10.673	880.153	5217.743	19.373	61.993600
75-9	75-8	139-15-28	32-34-04	2.959	2.494	1.593	882.647	5219.336	31.639	78.907666
75-8	75-20	137-35-59	350-10-03	14.786	14.569	-2.525	897.216	5216.811	30.707	447.370283
75-20	75-56	84-42-49	254-52-52	14.596	-3.807	-14.091	893.409	5202.720	14.091	-53.644437
									倍面積	463.043512
									面 積	231.5217560

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-15 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-39	75-21	90-18-57	165-11-20	17.075	-16.508	4.365	876.379	5205.154	4.365	-72.057420
75-21	75-57	88-08-02	73-19-22	2.000	0.574	1.916	876.953	5207.070	10.646	6.110804
75-57	75-56	91-52-13	345-11-35	17.021	16.456	-4.350	893.409	5202.720	8.212	135.136672
75-56	75-39	89-40-48	254-52-23	2.000	-0.522	-1.931	892.887	5200.789	1.931	-1.007982
									倍面積	68.182074
									面 積	34.0910370

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-16 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-37	75-22	89-55-33	164-48-20	17.437	-16.827	4.570	873.007	5194.060	4.570	-76.899390
75-22	75-21	88-17-16	73-05-36	11.595	3.372	11.094	876.379	5205.154	20.234	68.229048
75-21	75-39	92-05-44	345-11-20	17.075	16.508	-4.365	892.887	5200.789	26.963	445.105204
75-39	75-37	89-41-27	254-52-47	11.704	-3.053	-11.299	889.834	5189.490	11.299	-34.495847
									倍面積	401.939015
									面 積	200.9695075

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-17 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-35	75-23	90-00-27	164-48-13	17.476	-16.865	4.581	872.626	5192.806	4.581	-77.258565
75-23	75-22	88-17-46	73-05-59	1.311	0.381	1.254	873.007	5194.060	10.416	3.968496
75-22	75-37	91-42-21	344-48-20	17.437	16.827	-4.570	889.834	5189.490	7.100	119.471700
75-37	75-36	90-04-24	254-52-44	0.525	-0.137	-0.507	889.697	5188.983	2.023	-0.277151
75-36	75-35	179-55-02	254-47-46	0.785	-0.206	-0.758	889.491	5188.225	0.758	-0.156148
									倍面積	45.748332
									面 積	22.8741660

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-18 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-33	75-24	90-00-16	164-48-43	17.894	-17.269	4.688	869.239	5181.928	4.688	-80.957072
75-24	75-23	87-53-36	72-42-19	11.393	3.387	10.878	872.626	5192.806	20.254	68.600298
75-23	75-35	92-05-54	344-48-13	17.476	16.865	-4.581	889.491	5188.225	26.551	447.782615
75-35	75-33	90-00-14	254-48-27	11.383	-2.983	-10.985	886.508	5177.240	10.985	-32.768255
									倍 面 積	402.657586
									面 積	201.3287930

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-19 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-31	75-25	89-59-00	164-48-31	17.924	-17.298	4.697	868.948	5180.971	4.697	-81.248706
75-25	75-24	88-16-41	73-05-12	1.000	0.291	0.957	869.239	5181.928	10.351	3.012141
75-24	75-33	91-43-31	344-48-43	17.894	17.269	-4.688	886.508	5177.240	6.620	114.320780
75-33	75-31	90-00-48	254-49-31	1.001	-0.262	-0.966	886.246	5176.274	0.966	-0.253092
									倍 面 積	35.831123
									面 積	17.9155615

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 11-20 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-54	75-25	88-14-40	73-03-02	8.624	2.514	8.249	868.948	5180.971	8.249	20.737986
75-25	75-31	91-45-29	344-48-31	17.924	17.298	-4.697	886.246	5176.274	11.801	204.133698
75-31	75-55	89-59-57	254-48-28	8.620	-2.259	-8.319	883.987	5167.955	-1.215	2.744685
75-55	75-54	89-59-54	164-48-22	18.189	-17.553	4.767	866.434	5172.722	-4.767	83.675151
									倍 面 積	311.291520
									面 積	155.6457600

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-21 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-55	75-30	90-00-19	254-48-41	8.393	-2.199	-8.100	881.788	5159.855	-8.100	17.811900
75-30	75-26	90-37-58	165-26-39	18.454	-17.862	4.638	863.926	5164.493	-11.562	206.520444
75-26	75-54	87-36-21	73-03-00	8.603	2.508	8.229	866.434	5172.722	1.305	3.272940
75-54	75-55	91-45-22	344-48-22	18.189	17.553	-4.767	883.987	5167.955	4.767	83.675151
									倍面積	311.280435
									面 積	155.6402175

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 11-22 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-49	75-45	89-58-23	165-26-42	19.848	-19.211	4.988	854.877	5134.798	4.988	-95.824468
75-45	75-29	87-36-26	73-03-08	11.818	3.445	11.305	858.322	5146.103	21.281	73.313045
75-29	75-48	92-23-30	345-26-38	19.349	18.728	-4.863	877.050	5141.240	27.723	519.196344
75-48	75-49	90-01-41	255-28-19	11.808	-2.962	-11.430	874.088	5129.810	11.430	-33.855660
									倍面積	462.829261
									面 積	231.4146305

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 11-23 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
75-44	75-43	89-58-11	165-26-45	19.296	-18.677	4.849	851.625	5124.127	4.849	-90.564773
75-43	75-45	87-36-20	73-03-05	11.156	3.252	10.671	854.877	5134.798	20.369	66.239988
75-45	75-46	92-23-34	345-26-39	18.824	18.220	-4.731	873.097	5130.067	26.309	479.349980
75-46	75-44	90-01-55	255-28-34	11.145	-2.795	-10.789	870.302	5119.278	10.789	-30.155255
									倍面積	424.869940
									面 積	212.4349700

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安二丁目

地 器械点	番 : 11-24 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
75-10	75-2	83-09-25	158-38-26	17.814	-16.590	6.488	850.420	5113.057	6.488	-107.635920
75-2	75-1	137-39-13	116-17-39	3.027	-1.341	2.714	849.079	5115.771	15.690	-21.040290
75-1	75-43	136-45-37	73-03-16	8.735	2.546	8.356	851.625	5124.127	26.760	68.130960
75-43	75-44	92-23-29	345-26-45	19.296	18.677	-4.849	870.302	5119.278	30.267	565.296759
75-44	75-40	90-01-20	255-28-05	4.850	-1.217	-4.695	869.085	5114.583	20.723	-25.219891
75-40	75-10	180-00-56	255-29-01	8.278	-2.075	-8.014	867.010	5106.569	8.014	-16.629050
									倍 面 積	462.902568
									面 積	231.4512840

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。