




現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等について市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-1 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
64-21	64-20	134-05-34	250-31-38	5.901	-1.967	-5.563	1020.813	4875.194	-5.563	10.942421
64-20	64-19	131-43-10	202-14-48	2.150	-1.990	-0.814	1018.823	4874.380	-11.940	23.760600
64-19	64-18	181-00-38	203-15-26	13.478	-12.383	-5.322	1006.440	4869.058	-18.076	223.835108
64-18	64-41	179-59-27	203-14-53	2.736	-2.514	-1.080	1003.923	4867.978	-24.478	61.537692
64-41	64-76	92-13-50	115-28-43	18.939	-8.147	17.097	995.779	4885.075	-8.461	68.931767
64-76	64-42	89-59-59	25-28-42	22.259	20.094	9.575	1015.873	4894.650	18.211	365.931834
64-42	64-21	90-57-22	296-26-04	15.515	6.907	-13.893	1022.780	4880.757	13.893	95.958951
									倍面積	850.898873
									面 積	425.4491885

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1-2 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
64-42	64-76	89-02-46	205-28-42	22.259	-20.094	-9.575	995.779	4885.075	-9.575	192.400050
64-76	64-77	90-00-04	115-28-46	14.280	-6.143	12.891	989.636	4897.966	-6.259	38.449037
64-77	64-110	90-01-08	25-29-54	1.870	1.778	0.848	991.414	4898.814	7.480	13.299440
64-110	64-43	179-56-36	25-26-30	20.052	18.107	8.614	1009.521	4907.428	16.942	306.768794
64-43	64-42	90-59-28	296-25-56	14.270	6.352	-12.778	1015.873	4894.650	12.778	81.165856
									倍面積	632.083177
									面 積	316.0415885

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地番 器械点	番 : 1-3 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍横距	倍面積
64-43	64-110	89-03-18	205-26-30	20.052	-18.107	-8.614	991.414	4898.814	-8.614	155.973698
64-110	64-116	90-57-32	116-24-02	12.617	-5.610	11.301	985.804	4910.115	-5.927	33.250470
64-116	64-115	89-06-14	25-30-16	20.054	18.100	8.635	1003.904	4918.750	14.009	253.562900
64-115	64-43	90-52-56	296-23-12	12.639	5.617	-11.322	1009.521	4907.428	11.322	63.595674
									倍面積	506.382742
									面 積	253.1913710

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地番 器械点	番 : 1-4 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍横距	倍面積
64-115	64-116	89-06-57	205-30-16	20.054	-18.100	-8.635	985.804	4910.115	-8.635	156.293500
64-116	64-112	90-53-46	116-24-02	12.615	-5.609	11.299	980.195	4921.414	-5.971	33.491339
64-112	64-44	89-10-14	25-34-16	20.057	18.092	8.657	998.287	4930.071	13.885	253.016620
64-44	64-115	90-49-03	296-23-19	12.638	5.617	-11.321	1003.904	4918.750	11.321	63.590057
									倍面積	506.391516
									面 積	253.1957580

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-5 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-44	64-112	89-05-29	205-34-16	20.057	-18.092	-8.657	980.195	4921.414	-8.657	156.622444
64-112	64-84	180-02-37	205-36-53	18.632	-16.801	-8.055	963.394	4913.359	-25.369	426.224569
64-84	64-86	88-05-06	113-41-59	25.765	-10.356	23.592	953.038	4936.951	-9.832	101.820192
64-86	64-124	91-06-59	24-48-58	23.354	21.198	9.802	974.236	4946.753	23.562	499.462941
64-124	64-123	91-39-34	296-28-32	20.437	9.111	-18.294	983.347	4928.459	15.070	137.308202
64-123	64-125	269-06-59	25-35-31	14.093	12.710	6.088	996.057	4934.547	2.864	36.406853
64-125	64-44	90-53-16	296-28-47	5.001	2.230	-4.476	998.287	4930.071	4.476	9.979940
									倍面積	1367.825141
									面 積	683.9125705

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1-6 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-125	64-123	89-06-44	205-35-31	14.093	-12.710	-6.088	983.347	4928.459	-6.088	77.375795
64-123	64-124	90-53-01	116-28-32	20.437	-9.111	18.294	974.236	4946.753	6.118	-55.745747
64-124	64-45	88-20-25	24-48-57	14.096	12.794	5.916	987.030	4952.669	30.328	388.022660
64-45	64-125	91-39-50	296-28-47	20.246	9.027	-18.122	996.057	4934.547	18.122	163.593531
									倍面積	573.246239
									面 積	286.6231195

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-7 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
64-45	64-70	88-23-11	204-48-56	74.051	-67.218	-31.079	919.817	4921.590	-31.079	2088.912827
64-70	64-69	70-30-31	95-19-27	1.800	-0.167	1.792	919.650	4923.382	-60.366	10.081122
64-69	64-46	109-29-33	24-49-00	73.402	66.624	30.808	986.274	4954.190	-27.766	-1849.881984
64-46	64-45	91-36-45	296-25-45	1.699	0.756	-1.521	987.030	4952.659	1.521	1.149876
									倍面積	250.261841
									面 積	125.1309205

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1-8 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
64-46	64-69	88-23-06	204-49-00	73.402	-66.624	-30.808	919.650	4923.382	-30.808	2052.552192
64-69	64-28	70-20-07	95-19-07	18.265	-1.693	18.188	917.957	4941.568	-43.430	78.526990
64-28	64-68	203-12-04	118-31-11	0.957	-0.457	0.841	917.500	4942.409	-24.403	11.152171
64-68	64-87	85-19-13	23-50-24	22.886	20.933	9.250	938.433	4951.659	-14.312	-299.593096
64-87	64-88	152-47-54	356-38-18	9.243	9.227	-0.542	947.660	4951.117	-5.804	-51.708108
64-88	64-47	209-25-27	26-03-45	35.946	32.291	15.793	979.951	4966.910	9.647	311.511277
64-47	64-46	90-22-09	296-25-54	14.205	6.323	-12.720	986.274	4954.190	12.720	80.428560
									倍面積	2177.869986
									面 積	1088.9349930

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-9 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-47	64-88	89-37-42	206-03-45	35.946	-32.291	-15.793	947.660	4951.117	-15.793	509.971763
64-88	64-87	150-34-33	176-38-18	9.243	-9.227	0.542	938.433	4951.659	-31.044	286.442988
64-87	64-68	207-12-06	203-50-24	22.886	-20.933	-9.250	917.500	4942.409	-39.752	832.128616
64-68	64-67	94-41-02	118-31-26	1.426	-0.681	1.253	916.819	4943.662	-47.749	32.517069
64-67	64-48	87-31-59	26-03-25	66.882	60.084	29.379	976.903	4973.041	-17.117	-1028.457828
64-48	64-47	90-22-38	296-26-03	6.847	3.048	-6.131	979.951	4966.910	6.131	18.687288
									倍面積	651.289896
									面 積	325.6449480

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 1-10 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-48	64-67	89-31-36	206-03-25	66.882	-60.084	-29.379	916.819	4943.662	-29.379	1765.207836
64-67	64-66	92-29-13	118-32-38	2.953	-1.411	2.594	915.408	4946.256	-56.164	79.247404
64-66	64-49	87-30-49	26-03-27	66.986	60.177	29.425	975.585	4975.681	-24.145	-1452.973665
64-49	64-48	90-28-22	296-31-49	2.951	1.318	-2.640	976.903	4973.041	2.640	8.479520
									倍面積	394.961095
									面 積	197.4805475

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算 (倍横距法) ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-11 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-49	64-66	89-38-57	206-03-27	66.986	-60.177	-29.425	915.408	4946.256	-29.425	1770.708225
64-66	64-65	92-28-16	118-31-43	6.931	-3.310	6.089	912.098	4952.345	-52.761	174.638910
64-65	64-94	90-04-55	28-36-38	36.811	32.316	17.627	944.414	4969.972	-29.045	-938.618220
64-94	64-93	86-40-41	295-17-19	2.268	0.969	-2.051	945.383	4967.921	-13.469	-13.051461
64-93	64-92	286-01-42	41-19-01	8.432	6.333	5.567	951.716	4973.488	-9.953	-53.032349
64-92	64-91	181-32-24	42-51-25	3.668	2.689	2.495	954.405	4975.983	-1.891	-5.084899
64-91	64-90	169-13-13	32-04-38	8.110	6.872	4.307	961.277	4980.290	4.911	33.748392
64-90	64-89	175-51-34	27-56-12	3.251	2.872	1.523	964.149	4981.813	10.741	30.848152
64-89	64-50	176-18-52	24-15-04	7.521	6.857	3.089	971.006	4984.902	15.353	105.275521
64-50	64-49	92-09-26	296-24-30	10.295	4.579	-9.221	975.585	4975.681	9.221	42.222959
									倍面積	1137.655230
									面 積	568.8276150

※ ※ 面積計算 (倍横距法) ※ ※

地 器械点	番 : 1-12 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-50	64-89	87-49-06	204-15-04	7.521	-6.857	-3.089	964.149	4981.813	-3.089	21.181273
64-89	64-90	183-41-08	207-56-12	3.251	-2.872	-1.523	961.277	4980.290	-7.701	22.117272
64-90	64-91	184-08-26	212-04-38	8.110	-6.872	-4.307	954.405	4975.983	-13.531	92.985032
64-91	64-92	190-46-47	222-51-25	3.668	-2.689	-2.495	951.716	4973.488	-20.833	54.675437
64-92	64-93	178-27-36	221-19-01	8.432	-6.333	-5.567	945.383	4967.921	-28.395	179.825535
64-93	64-95	73-57-44	115-16-45	27.961	-11.940	25.283	933.443	4993.204	-8.679	103.627260
64-95	64-51	93-52-43	29-09-28	29.974	26.176	14.604	959.619	5007.808	31.208	816.900608
64-51	64-50	87-16-30	296-25-58	25.580	11.387	-22.906	971.006	4984.902	22.906	260.830622
									倍面積	1552.143039
									面 積	776.0715195

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 10-13 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-51	64-95	92-43-29	209-09-28	29.974	-26.176	-14.604	933.443	4993.204	-14.604	382.274304
64-95	64-96	86-06-47	115-16-15	3.108	-1.327	2.811	932.116	4996.015	-26.397	35.028819
64-96	64-52	93-53-11	29-09-26	29.911	26.121	14.573	958.237	5010.588	-9.013	-235.428573
64-52	64-51	87-16-33	296-25-59	3.105	1.382	-2.780	959.619	5007.808	2.780	3.841960
									倍面積	185.716510
									面 積	92.8582550

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 10-14 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-52	64-96	92-43-25	209-09-26	29.911	-26.121	-14.573	932.116	4996.015	-14.573	380.661333
64-96	64-118	92-10-14	121-19-40	12.340	-6.416	10.541	925.700	5006.556	-18.605	119.369680
64-118	64-122	250-36-18	191-55-58	2.346	-2.295	-0.485	923.405	5006.071	-8.549	19.619955
64-122	64-120	111-17-09	123-13-07	13.382	-7.331	11.195	916.074	5017.266	2.161	-15.842291
64-120	64-53	91-10-12	34-23-19	35.120	28.982	19.836	945.056	5037.102	33.192	961.970544
64-53	64-52	82-02-42	296-26-01	29.610	13.181	-26.514	958.237	5010.588	26.514	349.481034
									倍面積	1815.260255
									面 積	907.6301275

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

南子安三丁目

地 器械点	番 : 14-15 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-53	64-101	97-57-49	214-23-17	38.931	-32.127	-21.988	912.929	5015.114	-21.988	708.408476
64-101	64-103	87-52-44	122-16-01	5.059	-2.701	4.278	910.228	5019.392	-39.698	107.224298
64-103	64-54	92-07-18	34-23-19	39.451	32.556	22.282	942.784	5041.674	-13.138	-427.720728
64-54	64-53	82-02-09	296-25-28	5.105	2.272	-4.572	945.056	5037.102	4.572	10.387584
									倍面積	396.299630
									面 積	198.1498150

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 14-16 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-54	64-103	97-57-13	214-23-19	39.451	-32.556	-22.282	910.228	5019.392	-22.282	725.412792
64-103	64-104	87-53-08	122-16-27	4.882	-2.607	4.128	907.621	5023.520	-40.436	105.416652
64-104	64-55	92-06-50	34-23-17	39.952	32.970	22.565	940.591	5046.085	-13.743	-453.106710
64-55	64-54	82-02-49	296-26-06	4.926	2.193	-4.411	942.784	5041.674	4.411	9.673323
									倍面積	387.396057
									面 積	193.6980285

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 14-17 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-55	64-104	97-56-37	214-23-17	39.952	-32.970	-22.565	907.621	5023.520	-22.565	743.968050
64-104	64-105	87-53-44	122-17-01	4.214	-2.251	3.563	905.370	5027.083	-41.567	93.567317
64-105	64-56	92-06-19	34-23-20	40.385	33.327	22.810	938.697	5049.893	-15.194	-506.370438
64-56	64-55	82-03-20	296-26-40	4.253	1.894	-3.808	940.591	5046.085	3.808	7.212352
									倍面積	338.377281
									面 積	169.1886405

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-18 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-56	64-105	97-57-28	214-23-20	40.385	-33.327	-22.810	905.370	5027.083	-22.810	760.188870
64-105	64-106	87-52-56	122-16-16	6.059	-3.235	5.123	902.135	5032.206	-40.497	131.007795
64-106	64-57	175-10-29	117-26-45	22.169	-10.218	19.674	891.917	5051.880	-15.700	160.422600
64-57	64-24	92-55-26	30-22-11	31.495	27.173	15.923	919.090	5067.803	19.897	540.661181
64-24	64-23	153-12-57	3-35-08	3.118	3.112	0.195	922.202	5067.998	36.015	112.078680
64-23	64-22	151-56-58	235-32-06	10.641	9.686	-4.407	931.888	5063.591	31.803	308.043858
64-22	64-56	140-53-46	296-25-52	15.297	6.809	-13.698	938.697	5049.893	13.698	93.269682
									倍面積	2105.672666
									面 積	1052.836330

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1-19 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-106	64-107	94-15-51	211-42-36	12.442	-10.585	-6.540	891.550	5025.666	-6.540	69.225900
64-107	64-108	66-18-30	98-01-06	5.807	-0.810	5.750	890.740	5031.416	-7.330	5.937300
64-108	64-58	269-59-48	188-00-54	6.469	-6.406	-0.902	884.334	5030.514	-2.482	15.899692
64-58	64-26	90-00-17	98-01-11	13.963	-1.948	13.826	882.386	5044.340	10.442	-20.341016
64-26	64-25	146-24-38	64-25-49	3.012	1.300	2.717	883.686	5047.057	26.985	35.080500
64-25	64-57	145-56-17	30-22-06	9.540	8.231	4.823	891.917	5051.880	34.525	284.175275
64-57	64-106	87-04-39	297-26-45	22.169	10.218	-19.674	902.135	5032.206	19.674	201.028932
									倍面積	591.006583
									面 積	295.5032915

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地番 : 15-20										
器械点	視準点	内角	方向角	距離	緯距	経距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-107	64-59	113-41-47	211-42-53	7.065	-6.010	-3.714	885.540	5021.952	-3.714	22.321140
64-59	64-58	66-18-11	98-01-04	8.647	-1.206	8.562	884.334	5030.514	1.134	-1.367604
64-58	64-108	89-59-50	8-00-54	6.469	6.406	0.902	890.740	5031.416	10.598	67.890788
64-108	64-107	90-00-12	278-01-06	5.807	0.810	-5.750	891.550	5025.866	5.750	4.657500
									倍面積	93.501824
									面積	46.7508120

* * 面積計算 (倍横距法) * *

番 : 1-21											
器械点	視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積	
64-102	64-60	92-06-53	214-23-16	29.035	-23.961	-16.399	888.767	4999.033	-16.399	392.936439	
64-60	64-59	63-37-36	98-00-52	23.145	-3.227	22.919	885.540	5021.952	-9.879	31.879533	
64-59	64-106	113-41-50	31-42-42	19.507	16.595	10.254	902.135	5032.208	23.294	386.563930	
64-106	64-102	90-33-41	302-16-23	19.839	10.593	-16.774	912.728	5015.432	16.774	177.686982	
									倍面積	989.066884	
									面 積	494.5334420	

* * 面積計算 (倍横距法) * *

番 : 1-22											
地 器械点	視準点	内角	方向角	距離	緯距	経距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積	
64-101	64-61	82-05-35	214-23-21	29.208	-24.103	-16.497	888.826	4998.617	-16.497	397.627191	
64-61	64-60	63-40-59	98-04-20	0.420	-0.059	0.416	888.767	4999.033	-32.578	1.922102	
64-60	64-102	116-18-56	34-23-16	29.035	23.961	16.399	912.728	5015.432	-15.763	-377.697243	
64-102	64-101	87-54-30	302-17-46	0.376	0.201	-0.318	912.929	5015.114	0.318	0.063918	
									倍面積	21.915968	
									面積	10.9579840	

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-23 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-121	64-62	91-10-17	214-23-22	35.146	-29.003	-19.851	890.169	4992.684	-19.851	575.738553
64-62	64-27	84-08-40	118-32-02	1.432	-0.684	1.258	889.485	4993.942	-38.444	26.295696
64-27	64-61	159-29-23	98-01-25	4.721	-0.659	4.675	888.826	4998.617	-32.511	21.424749
64-61	64-120	116-21-53	34-23-18	33.019	27.248	18.649	916.074	5017.266	-9.187	-250.327376
64-120	64-121	88-49-47	303-13-05	5.655	3.098	-4.731	919.172	5012.535	4.731	14.656638
									倍面積	387.788260
									面 積	193.8941300

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1-24 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-98	64-63	87-11-52	208-31-43	37.892	-33.291	-18.097	892.938	4987.590	-18.097	602.467227
64-63	64-62	89-59-57	118-31-40	5.798	-2.769	5.094	890.169	4992.684	-31.100	86.115900
64-62	64-121	95-51-42	34-23-22	35.146	29.003	19.851	919.172	5012.535	-6.155	-178.513465
64-121	64-122	88-49-47	303-13-09	7.727	4.233	-6.464	923.405	5006.071	7.232	30.613056
64-122	64-118	248-42-49	11-55-58	2.346	2.295	0.485	925.700	5006.556	1.253	2.875635
64-118	64-98	109-23-53	301-19-51	1.017	0.529	-0.869	926.229	5005.687	0.869	0.459701
									倍面積	544.018054
									面 積	272.0090270

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-25 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-97	64-64	87-12-06	208-31-43	38.126	-33.497	-18.209	895.236	4983.364	-18.209	609.946873
64-64	64-63	80-00-28	118-32-11	4.810	-2.298	4.226	892.938	4987.590	-32.192	73.977216
64-63	64-98	89-59-32	28-31-43	37.892	33.291	18.097	926.229	5005.687	-9.869	-328.548879
64-98	64-97	92-47-54	301-19-37	4.816	2.504	-4.114	928.733	5001.573	4.114	10.301456
									倍面積	365.676666
									面 積	182.8383330

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 1-26 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-94	64-65	93-19-59	208-36-38	36.811	-32.316	-17.627	912.098	4952.345	-17.627	569.634132
64-65	64-64	89-55-05	118-31-43	35.306	-16.862	31.019	895.236	4983.364	-4.235	71.410570
64-64	64-97	90-00-00	28-31-43	38.126	33.497	18.209	928.733	5001.573	44.993	1507.130521
64-97	64-96	92-47-57	301-19-40	6.507	3.383	-5.558	932.116	4996.015	57.644	195.009852
64-96	64-94	173-56-59	295-16-39	28.801	12.298	-26.043	944.414	4969.972	26.043	320.276814
									倍面積	2663.461889
									面 積	1331.7308445

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

** 面積計算 (倍横距法) **

南子安三丁目

番 : 1-27											
地 器械点	視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積	
64-85	64-71	91-06-52	204-48-44	38.556	-34.997	-16.180	920.391	4915.417	-16.180	566.251460	
64-71	64-70	70-30-01	95-18-45	6.200	-0.574	6.173	919.817	4921.590	-26.187	15.031338	
64-70	64-86	109-30-10	24-48-55	36.600	33.221	15.361	953.038	4936.951	-4.653	-154.577313	
64-86	64-85	88-52-57	293-41-52	5.847	2.350	-5.354	955.388	4931.597	5.354	12.581900	
									倍面積	439.287385	
									面 積	219.6436925	

** 面積計算 (倍横距法) **

地 器械点	番 : 1-28 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-84	64-114	92-25-20	206-07-21	0.116	-0.104	-0.051	963.290	4913.308	-0.051	0.005304
64-114	64-83	210-22-28	236-29-49	6.457	-3.564	-5.384	959.726	4907.924	-5.486	19.552104
64-83	64-81	138-12-33	194-42-22	10.766	-10.413	-2.733	949.313	4905.191	-13.603	141.648039
64-81	64-72	179-40-29	194-22-51	27.419	-26.560	-6.810	922.753	4898.381	-23.146	614.757760
64-72	64-29	90-50-06	105-12-57	4.488	-1.178	4.331	921.575	4902.712	-25.525	30.186250
64-29	64-71	170-06-30	95-19-27	12.760	-1.184	12.705	920.391	4915.417	-8.589	10.189376
64-71	64-85	109-29-17	24-48-44	38.556	34.997	16.180	955.388	4931.597	20.296	710.299112
64-85	64-84	88-53-17	293-42-01	19.918	8.006	-18.238	963.394	4913.359	18.238	146.013428
									倍面積	1672.631373
									面積	836.3156865

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1-29 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-80	64-73	89-51-59	194-24-22	27.420	-26.558	-6.822	926.227	4884.982	-6.822	181.178676
64-73	64-29-1	90-05-18	104-30-40	0.088	-0.022	0.085	926.205	4885.067	-13.559	0.298298
64-29-1	64-72	180-01-27	104-32-07	13.754	-3.452	13.314	922.753	4898.381	-0.160	0.552320
64-72	64-81	89-50-44	14-22-51	27.419	26.560	6.810	949.313	4905.191	19.964	530.243840
64-81	64-80	90-09-32	284-32-23	13.830	3.472	-13.387	952.785	4891.804	13.387	46.479664
									倍面積	758.752798
									面 積	379.3763990

＊ ＊ 面積計算（倍横距法） ＊ ＊

地 器械点	番 : 1-30 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
64-79	64-74	89-51-55	194-24-24	30.542	-29.582	-7.599	926.723	4883.039	-7.599	224.793618
64-74	64-73	89-54-49	104-19-13	2.005	-0.496	1.943	926.227	4884.982	-13.255	6.574480
64-73	64-80	90-05-09	14-24-22	27.420	26.558	6.822	952.785	4891.804	-4.490	-119.245420
64-80	64-81	270-08-01	104-32-23	13.830	-3.472	13.387	949.313	4905.191	15.719	-54.576368
64-81	64-82	90-10-29	14-42-52	3.114	3.012	0.791	952.325	4905.982	29.897	90.049764
64-82	64-79	89-49-36	284-32-28	15.852	3.980	-15.344	956.305	4890.638	15.344	61.069120
									倍面積	208.665194
									面 積	104.3325970

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-111	64-113	89-05-19	205-29-28	66.861	-60.352	-28.775	929.159	4873.874	-28.775	1736.628800
64-113	64-31	83-05-13	108-34-41	0.380	-0.121	0.360	929.038	4874.234	-57.190	6.919990
64-31	64-30	176-50-37	105-25-18	3.351	-0.891	3.230	928.147	4877.464	-53.600	47.757600
64-30	64-74	178-54-24	104-19-42	5.754	-1.424	5.575	926.723	4883.039	-44.795	63.788080
64-74	64-79	90-04-42	14-24-24	30.542	29.582	7.599	956.305	4890.638	-31.621	-935.412422
64-79	64-82	270-08-04	104-32-28	15.852	-3.980	15.344	952.325	4905.982	-8.678	34.538440
64-82	64-83	90-09-42	14-42-10	7.652	7.401	1.942	959.726	4907.924	8.608	63.707808
64-83	64-114	221-47-39	56-29-49	6.457	3.564	5.384	963.290	4913.308	15.934	56.788776
64-114	64-84	149-37-32	26-07-21	0.116	0.104	0.051	963.394	4913.359	21.369	2.222376
64-84	64-112	179-29-32	25-36-53	18.632	16.801	8.055	980.195	4921.414	29.475	495.209475
64-112	64-111	90-47-16	296-24-09	20.950	9.316	-18.765	989.511	4902.649	18.765	174.814740
									倍面積	1746.963663
									面 積	873.4818315

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 1-32 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
64-110	64-75	89-05-56	205-29-25	67.349	-60.793	-28.984	930.621	4869.830	-28.984	1762.024312
64-75	64-82	86-31-08	112-00-33	1.638	-0.614	1.519	930.007	4871.349	-56.449	34.659886
64-32	64-113	176-33-18	108-33-51	2.654	-0.848	2.525	929.159	4873.874	-52.405	44.439440
64-113	64-111	96-55-37	25-29-28	66.861	60.352	28.775	989.511	4902.649	-21.105	-1273.728960
64-111	64-110	90-54-01	296-23-29	4.281	1.903	-3.835	991.414	4898.814	3.835	7.298005
									倍面積	574.692483
									面 積	287.3462415

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

** 面積計算 (倍横距法) ** 南子安三丁目

地 器械点	番 : 視準点	74-33 内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 槽 距	倍 面 積	
64-40	64-12	90-25-34	205-57-41	2.038	-1.832	-0.892	986.356	4859.913	-0.892	1.634144	
64-12	64-11	180-34-08	206-31-49	3.683	-3.295	-1.645	983.061	4858.268	-3.429	11.298555	
64-11	64-10	180-30-33	207-02-22	3.674	-3.272	-1.670	979.789	4856.598	-6.744	22.066368	
64-10	64-9	180-54-11	207-56-33	3.683	-3.254	-1.726	976.535	4854.872	-10.140	32.995560	
64-9	64-8	179-58-50	207-55-29	3.675	-3.247	-1.721	973.288	4853.151	-13.587	44.116989	
64-8	64-7	180-21-52	208-17-21	3.686	-3.246	-1.747	970.042	4851.404	-17.055	55.360530	
64-7	64-6	179-58-21	208-15-42	3.685	-3.246	-1.745	966.796	4849.659	-20.547	66.695562	
64-6	64-5	180-29-18	208-45-00	3.836	-3.363	-1.845	963.433	4847.814	-24.137	81.172731	
64-5	64-4	180-29-05	209-14-05	3.677	-3.209	-1.796	960.224	4846.018	-27.778	89.139602	
64-4	64-3	180-37-18	209-51-23	3.692	-3.202	-1.838	957.022	4844.180	-31.412	100.581224	
64-3	64-2	180-23-52	210-15-15	3.545	-3.062	-1.786	953.960	4842.394	-35.036	107.280232	
64-2	64-1	128-51-38	159-06-53	6.620	-6.185	2.260	947.775	4844.754	-34.462	213.147470	
64-1	64-39	150-41-39	129-48-32	10.629	-6.805	8.165	940.970	4852.919	-23.937	162.891285	
64-39	64-38	179-54-29	129-43-01	3.064	-1.958	2.357	939.012	4855.276	-13.415	26.266570	
64-38	64-37	177-06-03	126-49-04	3.070	-1.840	2.458	937.172	4857.734	-8.600	15.824000	
64-37	64-36	176-30-14	123-19-18	3.064	-1.683	2.560	935.489	4860.294	-3.582	6.028506	
64-36	64-35	177-34-07	120-53-25	3.078	-1.580	2.641	933.909	4862.935	1.619	-2.558020	
64-35	64-34	176-46-12	117-39-37	3.065	-1.423	2.715	932.486	4865.650	6.975	-9.925425	
64-34	64-33	177-17-31	114-57-08	3.162	-1.334	2.867	931.152	4868.517	12.557	-16.751038	
64-33	64-75	177-04-01	112-01-09	1.416	-0.531	1.313	930.621	4869.830	16.737	-8.887347	
64-75	64-78	93-28-15	25-29-24	48.054	43.376	20.680	973.997	4890.510	38.730	1679.952480	
64-78	64-40	90-02-43	295-32-07	32.921	14.191	-29.705	988.188	4860.805	29.705	421.543655	
										倍 面 積	3099.873633
										面 積	1549.9368165

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。