





現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等について市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※ 南子安三丁目

地 器械点	番 : 4-1 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
51-15	51-35	90-35-16	121-05-27	17.779	-9.181	15.225	801.500	4773.196	15.225	-139.780725
51-35	51-16	89-24-49	30-30-16	11.724	10.101	5.951	811.601	4779.147	36.401	367.686501
51-16	51-8	90-37-11	301-07-27	17.779	9.190	-15.220	820.791	4763.927	27.132	249.343080
51-8	51-15	89-22-44	210-30-11	11.734	-10.110	-5.956	810.681	4757.971	5.956	-60.215160
									倍面積	417.033896
									面 積	208.5168480

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 4-2 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍横距	倍面積
51-34	51-17	89-44-52	120-14-57	18.937	-9.540	16.359	791.716	4789.412	16.359	-156.064860
51-17	51-9	91-35-12	31-50-09	11.718	9.955	6.181	801.671	4795.593	38.899	387.239545
51-9	51-16	89-17-15	301-07-24	19.211	9.930	-16.446	811.601	4779.147	28.634	284.335620
51-16	51-34	89-22-41	210-30-05	12.006	-10.345	-6.094	801.256	4773.053	6.094	-63.042430
									倍面積	452.467875
									面 積	226.2339375

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-33	51-18	89-59-39	120-29-43	18.517	-9.397	15.956	774.418	4778.735	15.956	-149.938532
51-18	51-17	91-11-21	31-41-04	20.328	17.298	10.677	791.716	4789.412	42.589	736.704522
51-17	51-34	88-33-53	300-14-57	18.937	9.540	-16.359	801.256	4773.053	36.907	352.092780
51-34	51-33	90-15-07	210-30-04	20.242	-17.441	-10.274	783.815	4762.779	10.274	-179.188834
									倍面積	759.669936
									面 積	379.8349680

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-31	51-19	90-00-01	120-30-00	18.052	-9.162	15.554	756.101	4767.404	15.554	-142.505748
51-19	51-18	91-14-28	31-44-28	21.538	18.317	11.331	774.418	4778.735	42.439	777.355163
51-18	51-33	88-45-15	300-29-43	18.517	9.397	-15.956	783.815	4762.779	37.814	355.338158
51-33	51-41	92-22-15	212-51-58	2.526	-2.122	-1.371	781.693	4761.408	20.487	-43.473414
51-41	51-37	177-03-38	209-55-36	10.327	-8.950	-5.152	772.743	4756.256	13.964	-124.977800
51-37	51-31	180-34-23	210-29-59	8.681	-7.480	-4.406	765.263	4751.850	4.406	-32.956880
									倍面積	788.779479
									面 積	394.3897395

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 4-5 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-30	51-20	90-22-43	120-52-31	17.887	-9.179	15.352	751.172	4764.309	15.352	-140.916008
51-20	51-19	91-15-00	32-07-31	5.820	4.929	3.095	756.101	4767.404	33.799	166.595271
51-19	51-31	88-22-29	300-30-00	18.052	9.162	-15.554	765.263	4751.850	21.340	195.517080
51-31	51-30	89-59-48	210-29-48	5.701	-4.912	-2.893	760.351	4748.957	2.893	-14.210416
									倍面積	206.985927
									面 積	103.4929535

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 4-6 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-29	51-21	90-00-01	120-30-02	17.717	-8.992	15.265	742.937	4759.261	15.265	-137.262880
51-21	51-20	91-00-27	31-30-29	9.659	8.235	5.048	751.172	4764.309	35.578	292.984830
51-20	51-30	88-22-02	300-52-31	17.887	9.179	-15.352	760.351	4748.957	25.274	231.990046
51-30	51-29	88-37-30	210-30-01	9.775	-8.422	-4.961	751.929	4743.996	4.961	-41.781542
									倍面積	345.930454
									面 積	172.9652270

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 4-7 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-27	51-22	89-59-48	120-29-53	17.474	-8.868	15.056	733.356	4753.335	15.056	-133.516608
51-22	51-21	91-14-22	31-44-15	11.266	9.581	5.926	742.937	4759.261	36.038	345.280078
51-21	51-29	88-45-47	300-30-02	17.717	8.992	-15.265	751.929	4743.896	26.899	240.077408
51-29	51-27	90-00-03	210-30-05	11.264	-9.705	-5.717	742.224	4738.279	5.717	-55.483485
									倍面積	396.357393
									面 積	198.1786965

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 4-8 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-25	51-23	90-00-01	120-30-03	16.999	-8.628	14.647	714.732	4741.814	14.647	-126.374316
51-23	51-22	91-14-26	31-44-29	21.899	18.624	11.521	733.356	4753.335	40.815	760.138560
51-22	51-27	88-45-24	300-29-53	17.474	8.868	-15.056	742.224	4738.279	37.280	330.599040
51-27	51-25	90-00-09	210-30-02	21.894	-18.864	-11.112	723.360	4727.167	11.112	-209.616768
									倍面積	754.746516
									面 積	377.3732580

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

** 面積計算 (倍横距法) **

南子安三丁目

地 器械点	番 : 4-9 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-24	51-11	91-02-41	121-32-43	12.287	-6.428	10.471	697.574	4726.235	10.471	-67.307588
51-11	51-10	134-57-22	76-30-05	5.998	1.400	5.832	698.974	4732.067	26.774	37.483600
51-10	51-23	135-14-14	31-44-19	18.529	15.758	9.747	714.732	4741.814	42.353	667.398574
51-23	51-25	88-45-44	300-30-03	16.999	8.628	-14.647	723.360	4727.167	37.453	323.144484
51-25	51-24	89-59-59	210-30-02	22.467	-19.358	-11.403	704.002	4715.764	11.403	-220.739274
									倍面積	739.979796
									面 積	369.9898980

** 面積計算 (倍横距法) **

地 器械点	番 : 4-10 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-1	51-24	134-57-35	121-32-39	12.665	-6.626	10.794	704.002	4715.764	10.794	-71.521044
51-24	51-26	88-57-24	30-30-03	40.402	34.811	20.506	738.813	4736.270	42.094	1465.334234
51-26	51-12	89-59-51	300-29-54	17.779	9.023	-15.319	747.836	4720.951	47.281	426.616463
51-12	51-7	90-00-03	210-29-57	12.965	-11.171	-6.580	736.665	4714.371	25.382	-283.542322
51-7	51-6	180-37-05	211-07-02	4.288	-3.671	-2.216	732.994	4712.155	16.586	-60.887206
51-6	51-5	180-23-00	211-30-02	4.283	-3.652	-2.238	729.342	4709.917	12.132	-44.306064
51-5	51-4	179-58-44	211-28-46	4.307	-3.673	-2.249	725.669	4707.668	7.645	-28.080085
51-4	51-3	180-19-46	211-48-32	4.267	-3.626	-2.249	722.043	4705.419	3.147	-11.411022
51-3	51-2	180-44-39	212-33-11	4.291	-3.617	-2.309	718.426	4703.110	-1.411	5.103587
51-2	51-1	134-01-53	166-35-04	8.017	-7.798	1.860	710.628	4704.970	-1.860	14.504280
									倍面積	1411.810821
									面 積	705.9054105

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 4-11 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-12	51-26	89-59-52	120-29-54	17.779	-9.023	15.319	738.813	4736.270	15.319	-138.223337
51-26	51-28	90-00-05	30-29-59	13.615	11.731	6.910	750.544	4743.180	37.548	440.475588
51-28	51-13	89-49-10	300-19-09	17.779	8.975	-15.347	759.519	4727.833	29.111	261.271225
51-13	51-12	90-10-53	210-30-02	13.559	-11.683	-6.882	747.836	4720.851	6.882	-80.402406
									倍面積	483.121070
									面 積	241.5605350

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 4-12 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-13	51-28	89-49-03	120-19-09	17.779	-8.975	15.347	750.544	4743.180	15.347	-137.739325
51-28	51-32	90-10-59	30-30-08	20.230	17.430	10.268	767.974	4753.448	40.962	713.967660
51-32	51-14	89-59-46	300-29-54	17.779	9.023	-15.319	776.997	4738.129	35.911	324.024953
51-14	51-13	90-00-12	210-30-06	20.285	-17.478	-10.296	759.519	4727.833	10.296	-179.953488
									倍面積	720.299800
									面 積	360.1499000

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

** 面積計算 (倍横距法) **

南子安三丁目

地 器械点	番 : 41-13 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-14	51-32	89-59-28	120-29-54	17.779	-9.023	15.319	767.974	4753.448	15.319	-138.223337
51-32	51-37	89-59-29	30-29-23	5.534	4.769	2.808	772.743	4756.256	33.446	159.503974
51-37	51-36	90-08-21	300-37-44	17.777	9.057	-15.297	781.800	4740.959	20.957	189.807549
51-36	51-14	89-52-42	210-30-26	5.575	-4.803	-2.830	776.997	4738.129	2.830	-13.592490
									倍面積	197.495696
									面 積	98.7478480

** 面積計算 (倍横距法) **

地 器械点	番 : 41-14 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-36	51-37	90-07-53	120-37-44	17.777	-9.057	15.297	772.743	4756.256	15.297	-138.544929
51-37	51-41	89-17-52	29-55-36	10.327	8.950	5.152	781.693	4761.408	35.746	319.926700
51-41	51-38	90-13-33	300-09-09	17.675	8.878	-15.283	790.571	4746.125	25.615	227.409970
51-38	51-36	90-20-42	210-29-51	10.179	-8.771	-5.166	781.800	4740.959	5.166	-45.310986
									倍面積	363.480755
									面 積	181.7403775

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 41-15 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-38	51-41	89-39-14	120-09-08	17.675	-8.878	15.283	781.693	4761.408	15.283	-135.682474
51-41	51-33	92-42-49	32-51-58	2.526	2.122	1.371	783.815	4762.779	31.937	67.770314
51-33	51-40	177-37-58	30-29-56	9.531	8.212	4.837	792.027	4767.616	38.145	313.246740
51-40	51-39	90-01-48	300-31-44	17.779	9.031	-15.314	801.058	4752.302	27.668	249.869708
51-39	51-38	89-58-11	210-29-55	12.171	-10.487	-6.177	790.571	4746.125	6.177	-64.778199
									倍面積	430.428089
									面 積	215.2130445

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 41-16 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
51-39	51-40	90-01-34	120-31-44	17.779	-9.031	15.314	792.027	4767.616	15.314	-138.300734
51-40	51-35	89-58-18	30-30-00	10.994	9.473	5.580	801.500	4773.196	36.208	342.998384
51-35	51-15	90-35-27	301-05-27	17.779	9.181	-15.225	810.681	4757.971	26.563	243.874903
51-15	51-39	89-24-43	210-30-10	11.169	-9.623	-5.669	801.058	4752.302	5.669	-54.552787
									倍面積	394.019766
									面 積	197.0098830

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。