



南子安三丁目



現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等について市では一切の責任を負いません。



現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等について市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-1 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-10	54-9	126-42-00	271-42-38	2.981	0.089	-2.980	746.100	4967.931	-2.980	-0.265220
54-9	54-8	131-37-05	223-19-43	9.818	-7.142	-6.737	738.958	4961.194	-12.697	90.681974
54-8	54-50	176-35-15	219-54-58	15.073	-11.561	-9.672	727.397	4951.522	-29.106	336.494466
54-50	54-95	110-55-57	150-50-55	13.042	-11.390	6.353	716.007	4957.875	-32.425	369.320750
54-95	54-51	83-23-31	54-14-26	27.887	16.297	22.630	732.304	4980.505	-3.442	-56.094274
54-51	54-10	90-46-12	325-00-38	16.731	13.707	-9.594	746.011	4970.911	9.594	131.504958
									倍 面 積	871.642654
									面 積	435.8213270

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 19-2 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-51	54-95	89-14-11	234-14-26	27.887	-16.297	-22.630	716.007	4957.875	-22.630	368.801110
54-95	54-93	96-35-41	150-50-07	2.021	-1.765	0.985	714.242	4958.860	-44.275	78.145375
54-93	54-94	180-02-20	150-52-27	0.390	-0.341	0.190	713.901	4959.050	-43.100	14.697100
54-94	54-52	83-22-11	54-14-38	28.133	16.439	22.830	730.340	4981.880	-20.080	-330.095120
54-52	54-51	90-45-37	325-00-15	2.397	1.964	-1.375	732.304	4980.505	1.375	2.700500
									倍 面 積	134.248965
									面 積	67.1244825

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-3 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座標	Y 座標	倍 横 距	倍 面 積
54-52	54-94	89-13-57	234-14-38	28.133	-16.439	-22.830	713.901	4959.050	-22.830	375.302370
54-94	54-93	276-37-49	330-52-27	0.390	0.341	-0.190	714.242	4958.860	-45.850	-15.634850
54-93	54-92	88-41-46	239-34-13	2.594	-1.314	-2.237	712.928	4956.623	-48.277	63.435978
54-92	54-91	90-47-14	150-21-27	13.528	-11.758	6.691	701.170	4963.314	-43.823	515.270834
54-91	54-49	240-04-04	210-25-31	3.886	-3.351	-1.968	697.819	4961.346	-39.100	131.024100
54-49	54-48	91-04-44	121-30-15	0.364	-0.190	0.310	697.629	4961.656	-40.758	7.744020
54-48	54-53	92-08-31	33-38-46	37.933	31.578	21.017	729.207	4982.673	-19.431	-613.592118
54-53	54-52	111-21-55	325-00-41	1.383	1.133	-0.793	730.340	4981.880	0.793	0.898469
									倍 面 積	464.448803
									面 積	232.2244015

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

南子安三丁目

【 面積計算書 】

キヌツシ ミナミコヤス チク 54 カイク

測	点	座 標 X	座 標 Y	単 緯 距	単 経 距	倍 横 距	倍 面 積	方 位 角	距 離
19-25									
54 -	98	728.536	4,983.143						
54 -	53	729.207	4,982.673	0.671 -	0.470 -	0.470 -	0.315370	324-59-27	0.819
54 -	48	697.629	4,961.656	- 31.578 -	21.017 -	21.957	693.358146	213-38-46	37.933
54 -	99	697.202	4,962.355	- 0.427	0.699 -	42.275	18.051425	121-25-11	0.819
54 -	98	728.536	4,983.143	31.334	20.788 -	20.788 -	651.371192	33-33-42	37.603
							-		
							1/2 =	59.723009	
							面 積 =	29.861504	
								29.86	
19-4									
54 -	54	727.810	4,983.652						
54 -	98	728.536	4,983.143	0.726 -	0.509 -	0.509 -	0.369534	324-57-56	0.887
54 -	99	697.202	4,962.355	- 31.334 -	20.788 -	21.806	683.269204	213-33-42	37.603
54 -	4	696.800	4,963.013	- 0.402	0.658 -	41.936	16.858272	121-25-21	0.771
54 -	54	727.810	4,983.652	31.010	20.639 -	20.639 -	640.015390	33-38-46	37.250
							-		
							1/2 =	59.742552	
							面 積 =	29.871276	
								29.87	

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 119-5 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-54	54-4	68-37-50	213-38-46	37.250	-31.010	-20.639	696.800	4963.013	-20.639	640.015390
54-4	54-47	133-02-05	166-40-51	5.600	-5.449	1.290	691.351	4964.303	-39.988	217.894612
54-47	54-55	46-57-55	33-38-46	39.470	32.858	21.869	724.209	4986.172	-16.829	-552.967282
54-55	54-54	111-22-10	325-00-56	4.395	3.601	-2.520	727.810	4983.652	2.520	9.074520
									倍面積	314.017240
									面 積	157.0086200

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 119-6 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-55	54-47	68-38-06	213-38-46	39.470	-32.858	-21.869	691.351	4964.303	-21.869	718.571602
54-47	54-3	133-01-47	166-40-33	16.805	-16.353	3.873	674.998	4968.176	-39.865	651.912345
54-3	54-78	124-27-50	111-08-23	6.849	-2.470	6.388	672.528	4974.564	-29.604	73.121880
54-78	54-81	120-13-59	51-22-22	23.023	14.372	17.986	686.900	4992.550	-5.230	-75.165560
54-81	54-56	164-02-56	35-25-18	25.718	20.958	14.906	707.858	5007.456	27.662	579.740196
54-56	54-11	83-52-39	299-17-57	18.581	9.093	-16.204	716.951	4991.252	26.364	239.727852
54-11	54-55	205-42-43	325-00-40	8.859	7.258	-5.080	724.209	4986.172	5.080	36.870640
									倍面積	2224.778955
									面 積	1112.3894775

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-7 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-56	54-82	96-07-12	215-25-18	21.800	-17.765	-12.635	690.093	4994.821	-12.635	224.460775
54-82	54-88	77-27-41	112-52-59	17.570	-6.832	16.187	683.261	5011.008	-9.083	62.055056
54-88	54-58	89-59-56	22-52-55	19.883	18.318	7.731	701.579	5018.739	14.835	271.747530
54-58	54-12	90-05-02	292-57-57	0.420	0.164	-0.387	701.743	5018.352	22.179	3.637356
54-12	54-56	186-20-09	299-18-06	12.495	6.115	-10.896	707.858	5007.456	10.896	66.629040
									倍面積	628.529757
									面 積	314.2648785

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 19-8 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-58	54-88	89-59-58	202-52-55	19.883	-18.318	-7.731	683.261	5011.008	-7.731	141.616458
54-88	54-89	89-59-57	112-52-52	15.611	-6.070	14.383	677.191	5025.391	-1.079	6.549530
54-89	54-59	89-59-53	22-52-45	19.882	18.318	7.730	695.509	5033.121	21.034	385.300812
54-59	54-58	90-00-12	292-52-57	15.610	6.070	-14.382	701.579	5018.739	14.382	87.298740
									倍面積	620.765540
									面 積	310.3827700

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-9 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-59	54-89	90-00-24	202-52-45	19.882	-18.318	-7.730	677.191	5025.391	-7.730	141.598140
54-89	54-62	89-59-53	112-52-38	16.527	-6.425	15.227	670.766	5040.618	-0.233	1.497025
54-62	54-61	87-36-11	20-28-49	1.240	1.162	0.434	671.928	5041.052	15.428	17.927336
54-61	54-90	101-35-24	302-04-13	12.148	6.450	-10.294	678.378	5030.758	5.568	35.913600
54-90	54-60	258-29-03	20-33-16	16.716	15.652	5.869	694.030	5036.627	1.143	17.890236
54-60	54-59	92-19-05	292-52-21	3.805	1.479	-3.506	695.509	5033.121	3.506	5.185374
									倍面積	220.011711
									面 積	110.0058555

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 19-10 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-60	54-90	87-40-35	200-33-16	16.716	-15.652	-5.869	678.378	5030.758	-5.869	91.861588
54-90	54-61	101-30-57	122-04-13	12.148	-6.450	10.294	671.928	5041.052	-1.444	9.313800
54-61	54-14	78-24-04	20-28-17	14.488	13.573	5.067	685.501	5046.119	13.917	188.895441
54-14	54-13	136-25-18	336-53-35	5.998	5.517	-2.354	691.018	5043.765	16.630	91.747710
54-13	54-60	135-59-06	292-52-41	7.747	3.012	-7.138	694.030	5036.627	7.138	21.499656
									倍面積	403.318195
									面 積	201.6590975

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-11 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-82	54-81	102-32-30	215-25-20	3.918	-3.193	-2.271	686.900	4992.550	-2.271	7.251303
54-81	54-86	91-23-38	126-48-58	17.505	-10.490	14.014	676.410	5006.564	9.472	-99.361280
54-86	54-85	265-43-49	212-32-47	3.154	-2.659	-1.697	673.751	5004.867	21.789	-57.936951
54-85	54-63	89-36-09	122-08-56	35.041	-18.646	29.668	655.105	5034.535	49.760	-927.824960
54-63	54-17	81-25-59	23-34-55	1.942	1.780	0.777	656.885	5035.312	80.205	142.764900
54-17	54-16	178-17-34	21-52-29	3.046	2.827	1.135	659.712	5036.447	82.117	232.144759
54-16	54-15	179-23-29	21-15-58	3.060	2.852	1.110	662.564	5037.557	84.362	240.600424
54-15	54-62	179-11-58	20-27-56	8.755	8.202	3.061	670.766	5040.618	88.533	726.147666
54-62	54-82	92-24-54	292-52-50	49.708	19.327	-45.797	690.093	4994.821	45.797	885.118619
									倍面積	1148.904480
									面 積	574.4522400

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 19-12 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-85	54-84	90-26-14	212-35-10	1.454	-1.225	-0.783	672.526	5004.084	-0.783	0.959175
54-84	54-83	92-12-54	124-48-04	14.991	-8.556	12.310	663.970	5016.394	10.744	-91.925664
54-83	54-64	177-20-53	122-08-57	20.379	-10.844	17.254	653.126	5033.648	40.308	-437.099952
54-64	54-18	82-29-27	24-38-24	1.065	0.968	0.444	654.094	5034.092	58.006	56.149808
54-18	54-63	179-01-19	23-39-43	1.104	1.011	0.443	655.105	5034.535	58.893	59.540823
54-63	54-85	98-29-13	302-08-56	35.041	18.646	-29.668	673.751	5004.867	29.668	553.189528
									倍面積	140.813718
									面 積	70.4068590

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-13 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-81	54-80	104-33-26	231-22-24	13.014	-8.124	-10.167	678.776	4982.383	-10.167	82.596708
54-80	54-65	70-46-29	122-08-53	57.680	-30.692	48.836	648.084	5031.219	28.502	-874.783384
54-65	54-20	85-30-23	27-39-16	0.564	0.500	0.262	648.584	5031.481	77.600	38.800000
54-20	54-19	178-26-23	26-05-39	3.047	2.736	1.340	651.320	5032.821	79.202	216.696672
54-19	54-64	178-30-35	24-36-14	1.986	1.806	0.827	653.126	5033.648	81.369	146.952414
54-64	54-83	97-32-43	302-08-57	20.379	10.844	-17.254	663.970	5016.394	64.942	704.231048
54-83	54-84	182-39-07	304-48-04	14.991	8.556	-12.310	672.526	5004.084	35.378	302.694168
54-84	54-86	267-45-28	32-33-32	4.608	3.884	2.480	676.410	5006.564	25.548	99.228432
54-86	54-81	94-15-26	306-48-58	17.505	10.490	-14.014	686.900	4992.550	14.014	147.006860
									倍面積	863.422918
									面 積	431.7114590

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 19-14 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-80	54-79	109-13-27	231-22-20	1.395	-0.871	-1.090	677.905	4981.293	-1.090	0.949390
54-79	54-66	70-46-34	122-08-54	58.243	-30.992	49.313	646.913	5030.606	47.133	-1460.745936
54-66	54-65	85-28-59	27-37-53	1.322	1.171	0.613	648.084	5031.219	97.059	113.656089
54-65	54-80	94-31-00	302-08-53	57.680	30.692	-48.836	678.776	4982.383	48.836	1498.874512
									倍面積	152.734055
									面 積	76.3670275

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-15 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-79	54-78	109-13-27	231-22-21	8.613	-5.377	-6.729	672.528	4974.564	-6.729	36.181833
54-78	54-3	239-46-02	291-08-23	6.849	2.470	-6.388	674.998	4968.176	-19.846	-49.019620
54-3	54-46	100-28-04	211-36-27	0.137	-0.117	-0.072	674.881	4968.104	-26.306	3.077802
54-46	54-67	90-32-29	122-08-56	68.203	-36.292	57.745	638.589	5025.849	31.367	-1138.371164
54-67	54-23	88-59-04	31-08-00	2.319	1.985	1.199	640.574	5027.048	90.311	179.267335
54-23	54-22	179-08-26	30-16-26	3.049	2.633	1.537	643.207	5028.585	93.047	244.992751
54-22	54-21	178-39-51	28-56-17	3.057	2.675	1.479	645.882	5030.064	96.063	256.968525
54-21	54-66	178-47-35	27-43-52	1.165	1.031	0.542	646.913	5030.606	98.084	101.124604
54-66	54-79	94-25-02	302-08-54	58.243	30.992	-49.313	677.905	4981.293	49.313	1528.308496
									倍面積	1162.530562
									面 積	581.2652810

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-16 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-46	54-45	89-33-32	211-42-28	12.637	-10.751	-6.642	664.130	4961.462	-6.642	71.408142
54-45	54-74	90-26-25	122-08-53	43.568	-23.183	36.888	640.947	4998.350	23.604	-547.211532
54-74	54-75	105-25-02	47-33-55	4.597	3.102	3.393	644.049	5001.743	63.885	198.171270
54-75	54-68	258-21-14	125-55-09	23.060	-13.528	18.675	630.521	5020.418	85.953	-1162.772184
54-68	54-26	89-17-17	35-12-26	2.902	2.371	1.673	632.892	5022.091	106.301	252.039671
54-26	54-25	179-07-09	34-19-35	3.047	2.516	1.718	635.408	5023.809	109.692	275.985072
54-25	54-24	178-42-59	33-02-34	3.044	2.552	1.660	637.960	5025.469	113.070	288.554640
54-24	54-67	178-05-41	31-08-15	0.735	0.629	0.380	638.589	5025.849	115.110	72.404190
54-67	54-46	91-00-41	302-08-56	68.203	36.292	-57.745	674.881	4968.104	57.745	2095.681540
									倍 面 積	1544.260809
									面 積	772.1304045

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 19-17 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-75	54-73	101-39-02	227-34-11	7.018	-4.735	-5.180	639.314	4996.563	-5.180	24.527300
54-73	54-69	78-20-59	125-55-10	24.292	-14.251	19.673	625.063	5016.236	9.313	-132.719563
54-69	54-29	93-03-54	38-59-04	0.634	0.493	0.399	625.556	5016.635	29.385	14.486805
54-29	54-28	179-11-08	38-10-12	3.050	2.398	1.885	627.954	5018.520	31.669	75.942262
54-28	54-27	178-21-52	36-32-04	3.040	2.443	1.810	630.397	5020.330	35.364	86.394252
54-27	54-68	178-49-41	35-21-45	0.152	0.124	0.088	630.521	5020.418	37.262	4.620488
54-68	54-75	90-33-24	305-55-09	23.060	13.528	-18.675	644.049	5001.743	18.675	252.635400
									倍 面 積	325.886944
									面 積	162.9434720

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-18 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-73	54-72	101-39-30	227-34-40	5.629	-3.797	-4.155	635.517	4992.408	-4.155	15.776535
54-72	54-70	78-20-28	125-55-08	25.039	-14.689	20.278	620.828	5012.686	11.968	-175.797952
54-70	54-31	95-39-26	41-34-34	0.083	0.062	0.055	620.890	5012.741	32.301	2.002662
54-31	54-30	179-03-06	40-37-40	3.042	2.309	1.981	623.199	5014.722	34.337	79.284133
54-30	54-69	178-27-25	39-05-05	2.401	1.864	1.514	625.063	5016.236	37.832	70.518848
54-69	54-73	86-50-05	305-55-10	24.292	14.251	-19.673	639.314	4996.563	19.673	280.359923
									倍 面 積	272.144149
									面 積	136.0720745

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 19-19 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-72	54-39	101-39-03	227-34-11	17.269	-11.651	-12.746	623.866	4979.662	-12.746	148.503646
54-39	54-38	90-29-40	138-03-51	2.646	-1.968	1.768	621.898	4981.430	-23.724	46.688832
54-38	54-37	181-50-41	139-54-32	8.453	-6.467	5.444	615.431	4986.874	-16.512	106.783104
54-37	54-36	181-45-54	141-40-26	10.270	-8.057	6.369	607.374	4993.243	-4.699	37.859843
54-36	54-35	134-01-10	95-41-36	5.917	-0.587	5.888	606.787	4999.131	7.558	-4.436546
54-35	54-34	129-00-59	44-42-35	10.465	7.437	7.362	614.224	5006.493	20.808	154.749096
54-34	54-33	179-28-43	44-11-18	3.044	2.183	2.122	616.407	5008.615	30.292	66.127436
54-33	54-32	179-10-33	43-21-51	3.047	2.215	2.092	618.622	5010.707	34.506	76.430790
54-32	54-70	178-31-52	41-53-43	2.964	2.206	1.979	620.828	5012.686	38.577	85.100862
54-70	54-72	84-01-25	305-55-08	25.039	14.689	-20.278	635.517	4992.408	20.278	297.863542
									倍 面 積	1015.670605
									面 積	507.8353025

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料(写し)によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 1:9-20 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-76	54-71	89-59-39	212-08-35	23.309	-19.736	-12.401	627.000	4976.738	-12.401	244.746136
54-71	54-39	104-50-32	136-59-07	4.286	-3.134	2.924	623.866	4979.662	-21.878	68.565652
54-39	54-74	90-35-14	47-34-21	25.318	17.081	18.688	640.947	4998.350	-0.266	-4.543546
54-74	54-76	74-34-35	302-08-56	10.879	5.789	-9.211	646.736	4989.139	9.211	53.322479
									倍面積	362.090721
									面 積	181.0453605

* * 面積計算 (倍横距法) * *

地 器械点	番 : 1:9-21 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-97	54-96	89-59-40	212-08-30	22.169	-18.771	-11.794	630.382	4973.499	-11.794	221.385174
54-96	54-40	103-00-22	135-08-52	1.920	-1.361	1.354	629.021	4974.853	-22.234	30.260474
54-40	54-71	181-50-47	136-59-39	2.764	-2.021	1.885	627.000	4976.738	-18.995	38.388895
54-71	54-76	75-08-56	32-08-35	23.309	19.736	12.401	646.736	4989.139	-4.709	-92.936824
54-76	54-97	90-00-15	302-08-50	4.542	2.417	-3.846	649.153	4985.293	3.846	9.295782
									倍面積	206.393501
									面 積	103.1967505

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

* * 面積計算 (倍横距法) * *

南子安三丁目

地 器械点	番 : 189-122 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X座標	Y座標	倍横距	倍面積
54-45	54-2	89-33-33	211-42-26	15.438	-13.134	-8.114	650.996	4953.348	-8.114	106.569276
54-2	54-1	139-27-29	171-09-55	3.002	-2.966	0.461	648.030	4953.809	-15.767	46.764922
54-1	54-44	137-18-24	128-28-19	4.099	-2.550	3.209	645.480	4957.018	-12.097	30.847350
54-44	54-43	181-39-55	130-08-14	6.081	-3.920	4.649	641.560	4961.667	-4.239	16.616880
54-43	54-42	181-43-39	131-51-53	6.090	-4.064	4.535	637.496	4966.202	4.945	-20.096480
54-42	54-41	181-48-12	133-40-05	6.054	-4.180	4.379	633.316	4970.581	13.859	-57.930620
54-41	54-96	181-29-19	135-09-24	4.138	-2.934	2.918	630.382	4973.499	21.156	-62.071704
54-96	54-97	76-59-06	32-08-30	22.169	18.771	11.794	649.153	4985.293	35.868	673.278228
54-97	54-45	90-00-23	302-08-53	28.147	14.977	-23.831	664.130	4961.462	23.831	356.916887
									倍面積	1090.894739
									面 積	545.4473695

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

南子安三丁目

地 器械点	番 : 19-23 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-100	54-49	89-44-31	121-25-13	15.305	-7.979	13.061	697.819	4961.346	13.061	-104.207383
54-49	54-91	89-00-18	30-25-31	3.886	3.351	1.968	701.170	4963.314	28.089	94.127900
54-91	54-92	119-55-56	330-21-27	13.528	11.758	-6.691	712.928	4956.623	23.366	274.743255
54-92	54-93	269-12-46	59-34-13	2.594	1.314	2.237	714.242	4958.860	18.912	24.851019
54-93	54-101	91-16-35	330-50-48	5.228	4.565	-2.547	718.807	4956.313	18.603	84.928842
54-101	54-100	60-49-54	211-40-42	15.287	-13.010	-8.028	705.798	4948.285	8.028	-104.443633
									倍 面 積	270.000000
									面 積	135.000000

※ ※ 面積計算（倍横距法） ※ ※

地 器械点	番 : 19-24 視準点	内 角	方向角	距 離	緯 距	経 距	X 座 標	Y 座 標	倍 横 距	倍 面 積
54-101	54-50	119-10-06	330-50-48	9.836	8.590	-4.791	727.397	4951.522	-4.791	-41.156369
54-50	54-7	69-04-36	219-55-24	1.806	-1.385	-1.159	726.012	4950.363	-10.742	14.877378
54-7	54-6	171-45-18	211-40-42	16.117	-13.716	-8.464	712.296	4941.899	-20.365	279.323452
54-6	54-5	135-39-50	167-20-32	3.085	-3.010	0.676	709.286	4942.575	-28.153	84.739896
54-5	54-100	134-04-41	121-25-13	6.691	-3.488	5.710	705.798	4948.285	-21.767	75.928888
54-100	54-101	90-15-29	31-40-42	15.287	13.010	8.028	718.807	4956.313	-8.028	-104.443633
									倍 面 積	309.269612
									面 積	154.6348060

現地とは必ずしも一致しないことがあります。あくまで参考図としてご利用ください。
資料（写し）によって発生した直接または間接の損失、損害等については市では一切の責任を負いません。