# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森24-1 | 君津市 | H25.2.12 | H25.3.18 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 38.6 | 86.4 | 130 | 不適合 | 廃棄済 |
| 君森24-2 | 君津市 | H25.3.11 | H25.3.13 | 君津市 | NaI | 不検出 (11.4) | 不検出 (9.9) | 不検出 | 適合 | |
| 君森24-3 | 君津市 | H25.3.15 | H25.3.21 | 君津市 | NaI | 不検出 (10.6) | 16.1 | 16 | 適合 | |
| 君森24-4 | 君津市 | H25.3.15 | H25.3.21 | 君津市 | NaI | 不検出 (10.5) | 22.8 | 23 | 適合 | |
| 君森24-5 | 君津市 | H25.3.15 | H25.3.21 | 君津市 | NaI | 不検出 (11) | 不検出 (9.7) | 不検出 | 適合 | |
| 君森24-6 | 君津市 | H25.3.16 | H25.4.26 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 25.1 | 54.2 | 79 | 適合 | |
| 君森24-7 | 君津市 | H25.3.21 | H25.3.27 | 君津市 | NaI | 不検出 (11.7) | 不検出 (10.3) | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-1 | 君津市 | H25.4.2 | H25.4.4 | 君津市 | NaI | 不検出 (11.8) | 不検出 (10.4) | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-2 | 君津市 | H25.4.2 | H25.4.4 | 君津市 | NaI | 不検出 (10.9) | 23.6 | 24 | 適合 | |
| 君森25-3 | 君津市 | H25.4.12 | H25.4.17 | 君津市 | NaI | 不検出 (12.9) | 20.6 | 21 | 適合 | |
| 君森25-4 | 君津市 | H25.4.19 | H25.4.24 | 君津市 | NaI | 不検出 (11.7) | 22.9 | 23 | 適合 | |
| 君森25-5 | 君津市 | H25.4.19 | H25.4.24 | 君津市 | NaI | 不検出 (12.3) | 不検出 (10.6) | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-6 | 君津市 | H25.5.3 | H25.5.8 | 君津市 | NaI | 不検出 (13.2) | 23.7 | 24 | 適合 | |
| 君森25-7 | 君津市 | H25.5.17 | H25.5.22 | 君津市 | NaI | 不検出 (12.5) | 不検出 (10.6) | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-8 | 君津市 | H25.5.23 | H25.6.26 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 33.0 | 60.9 | 94 | 適合 | |
| 君森25-9 | 君津市 | H25.5.28 | H25.6.5 | 君津市 | NaI | 不検出 (12.3) | 22.2 | 22 | 適合 | |
| 君森25-10 | 君津市 | H25.7.25 | H25.7.31 | 君津市 | NaI | 不検出 (10.8) | 不検出 (9.1) | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-11 | 君津市 | H25.10.22 | H25.11.29 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 18.0 | 43.1 | 61 | 適合 | |
| 君森25-12 | 君津市 | H25.12.11 | H25.12.13 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森25-13 | 君津市 | H25.12.26 | H26.2.3 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 17.4 | 49.9 | 67 | 適合 | |
| 君森25-14 | 君津市 | H26.3.3 | H26.3.24 | 千葉県衛生研究所 | Ge | 15.9 | 41.1 | 57 | 適合 | |
| 君森26-1 | 君津市 | H26.4.25 | H26.5.1 | 君津市 | NaI | － | － | 28 | 適合 | |
| 君森26-2 | 君津市 | H26.5.15 | H26.5.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-3 | 君津市 | H26.5.31 | H26.5.31 | 君津市 | NaI | － | － | 40 | 適合 | |
| 君森26-4 | 君津市 | H26.5.31 | H26.5.31 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |
| 君森26-5 | 君津市 | H26.6.19 | H26.6.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-6 | 君津市 | H26.7.10 | H26.7.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-7 | 君津市 | H26.7.10 | H26.7.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-8 | 君津市 | H26.7.17 | H26.7.18 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-9 | 君津市 | H26.7.19 | H26.7.20 | 君津市 | NaI | － | － | 50 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森26-10 | 君津市 | H26.8.3 | H26.8.5 | 君津市 | NaI | - | - | 28 | 適合 | |
| 君森26-11 | 君津市 | H26.8.5 | H26.8.6 | 君津市 | NaI | - | - | 45 | 適合 | |
| 君森26-12 | 君津市 | H26.8.21 | H26.8.22 | 君津市 | NaI | ― | ― | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-13 | 君津市 | H26.8.27 | H26.8.28 | 君津市 | NaI | ― | ― | 不検出 | 適合 | |
| 君森26-14 | 君津市 | H26.9.20 | H26.9.21 | 君津市 | NaI | ― | ― | 不検出 | 適合 | |
| 君森27-1 | 君津市 | H27.10.16 | H27.10.17 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森27-2 | 君津市 | H27.10.21 | H27.10.22 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森27-3 | 君津市 | H27.11.15 | H27.11.16 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森27-4 | 君津市 | H27.11.16 | H27.11.18 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-1 | 君津市 | H28.5.12 | H28.5.13 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-2 | 君津市 | H28.5.15 | H28.5.16 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-3 | 君津市 | H28.5.21 | H28.5.22 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-4 | 君津市 | H28.6.22 | H28.6.23 | 君津市 | NaI | - | - | 39 | 適合 | |
| 君森28-5 | 君津市 | H28.6.30 | H28.7.1 | 君津市 | NaI | - | - | 27 | 適合 | |
| 君森28-6 | 君津市 | H28.7.8 | H28.7.9 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-7 | 君津市 | H28.7.10 | H28.7.11 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-8 | 君津市 | H28.7.15 | H28.7.16 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-9 | 君津市 | H28.7.21 | H28.7.22 | 君津市 | NaI | - | - | 36 | 適合 | |
| 君森28-10 | 君津市 | H28.9.8 | H28.9.15 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-11 | 君津市 | H28.9.13 | H28.9.15 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-12 | 君津市 | H28.10.5 | H28.10.7 | 君津市 | NaI | - | - | 32 | 適合 | |
| 君森28-13 | 君津市 | H28.10.12 | H28.10.14 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-14 | 君津市 | H28.10.29 | H28.10.30 | 君津市 | NaI | - | - | 38 | 適合 | |
| 君森28-15 | 君津市 | H28.11.15 | H28.11.17 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-16 | 君津市 | H28.12.13 | H28.12.16 | 君津市 | NaI | - | - | 28 | 適合 | |
| 君森28-17 | 君津市 | H28.12.13 | H28.12.16 | 君津市 | NaI | - | - | 22 | 適合 | |
| 君森28-18 | 君津市 | H29.2.16 | H29.2.17 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-19 | 君津市 | H29.2.22 | H29.2.23 | 君津市 | NaI | - | - | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森28-20 | 君津市 | H29.2.24 | H29.2.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-21 | 君津市 | H29.3.2 | H29.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-22 | 君津市 | H29.3.2 | H29.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-23 | 君津市 | H29.3.2 | H29.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-24 | 君津市 | H29.3.5 | H29.3.6 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-25 | 君津市 | H29.3.14 | H29.3.22 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-26 | 君津市 | H29.3.15 | H29.3.22 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-27 | 君津市 | H29.3.17 | H29.3.22 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森28-28 | 君津市 | H29.3.25 | H29.3.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-1 | 君津市 | H29.6.2 | H29.6.6 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-2 | 君津市 | H29.6.22 | H29.6.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-3 | 君津市 | H29.6.22 | H29.6.23 | 君津市 | NaI | － | － | 30 | 適合 | |
| 君森29-4 | 君津市 | H29.7.27 | H29.7.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-5 | 君津市 | H29.11.9 | H29.11.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-6 | 君津市 | H29.11.29 | H29.11.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-7 | 君津市 | H29.12.3 | H29.12.4 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森29-8 | 君津市 | H29.12.16 | H29.12.17 | 君津市 | NaI | － | － | 42 | 適合 | |
| 君森29-9 | 君津市 | H30.1.8 | H30.1.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-10 | 君津市 | H30.2.2 | H30.2.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-11 | 君津市 | H30.2.14 | H30.2.16 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |
| 君森29-12 | 君津市 | H30.2.21 | H30.2.23 | 君津市 | NaI | － | － | 37 | 適合 | |
| 君森29-13 | 君津市 | H30.2.23 | H30.2.24 | 君津市 | NaI | － | － | 44 | 適合 | |
| 君森29-14 | 君津市 | H30.2.23 | H30.2.24 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-15 | 君津市 | H30.2.24 | H30.2.25 | 君津市 | NaI | － | － | 33 | 適合 | |
| 君森29-16 | 君津市 | H30.2.27 | H30.3.1 | 君津市 | NaI | － | － | 27 | 適合 | |
| 君森29-17 | 君津市 | H30.3.5 | H30.3.7 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森29-18 | 君津市 | H30.3.16 | H30.3.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森29-19 | 君津市 | H30.3.16 | H30.3.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-1 | 君津市 | H30.4.3 | H30.4.5 | 君津市 | NaI | － | － | 35 | 適合 | |
| 君森30-2 | 君津市 | H30.4.6 | H30.4.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-3 | 君津市 | H30.4.6 | H30.4.9 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |
| 君森30-4 | 君津市 | H30.4.10 | H30.4.17 | 千葉県衛生研究所 | Ge | <8.5 | 81.8 | 82 | 適合 | |
| 君森30-5 | 君津市 | H30.4.14 | H30.4.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-6 | 君津市 | H30.4.16 | H30.4.19 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-7 | 君津市 | H30.4.25 | H30.4.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-8 | 君津市 | H30.4.25 | H30.5.11 | 千葉県衛生研究所 | Ge | <5.8 | 49.0 | 49 | 適合 | |
| 君森30-9 | 君津市 | H30.4.28 | H30.4.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-10 | 君津市 | H30.5.6 | H30.5.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-11 | 君津市 | H30.5.7 | H30.5.10 | 君津市 | NaI | － | － | 41 | 適合 | |
| 君森30-12 | 君津市 | H30.5.10 | H30.5.13 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森30-13 | 君津市 | H30.5.11 | H30.5.13 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-14 | 君津市 | H30.5.12 | H30.5.13 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-15 | 君津市 | H30.5.14 | H30.5.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-16 | 君津市 | H30.5.14 | H30.5.17 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森30-17 | 君津市 | H30.5.17 | H30.5.21 | 君津市 | NaI | － | － | 31 | 適合 | |
| 君森30-18 | 君津市 | H30.5.18 | H30.5.21 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-19 | 君津市 | H30.5.18 | H30.5.21 | 君津市 | NaI | － | － | 22 | 適合 | |
| 君森30-20 | 君津市 | H30.5.19 | H30.5.21 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-21 | 君津市 | H30.5.19 | H30.5.21 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-22 | 君津市 | H30.5.23 | H30.5.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-23 | 君津市 | H30.5.26 | H30.5.31 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-24 | 君津市 | H30.5.31 | H30.6.3 | 君津市 | NaI | － | － | 27 | 適合 | |
| 君森30-25 | 君津市 | H30.6.1 | H30.6.3 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森30-26 | 君津市 | H30.6.2 | H30.6.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森30-27 | 君津市 | H30.6.20 | H30.6.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-28 | 君津市 | H30.6.21 | H30.6.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-29 | 君津市 | H30.6.26 | H30.6.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-30 | 君津市 | H30.6.29 | H30.7.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-31 | 君津市 | H30.6.29 | H30.7.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-32 | 君津市 | H30.6.29 | H30.7.2 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森30-33 | 君津市 | H30.7.2 | H30.7.6 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-34 | 君津市 | H30.7.5 | H30.7.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-35 | 君津市 | H30.7.5 | H30.7.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-36 | 君津市 | H30.7.6 | H30.7.9 | 君津市 | NaI | － | － | 40 | 適合 | |
| 君森30-37 | 君津市 | H30.7.12 | H30.7.15 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-38 | 君津市 | H30.7.28 | H30.7.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-39 | 君津市 | H30.7.28 | H30.7.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-40 | 君津市 | H30.7.28 | H30.7.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-41 | 君津市 | H30.7.29 | H30.8.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-42 | 君津市 | H30.8.6 | H30.8.9 | 君津市 | NaI | － | － | 33 | 適合 | |
| 君森30-43 | 君津市 | H30.8.6 | H30.8.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-44 | 君津市 | H30.8.12 | H30.8.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-45 | 君津市 | H30.9.1 | H30.9.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-46 | 君津市 | H30.10.15 | H30.10.18 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-47 | 君津市 | H30.10.15 | H30.10.18 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-48 | 君津市 | H30.10.17 | H30.10.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-49 | 君津市 | H30.10.18 | H30.10.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-50 | 君津市 | H30.10.20 | H30.10.22 | 君津市 | NaI | － | － | 30 | 適合 | |
| 君森30-51 | 君津市 | H30.10.22 | H30.10.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-52 | 君津市 | H30.10.23 | H30.10.25 | 君津市 | NaI | － | － | 33 | 適合 | |
| 君森30-53 | 君津市 | H30.10.23 | H30.10.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森30-54 | 君津市 | H30.10.25 | H30.10.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-55 | 君津市 | H30.10.29 | H30.11.1 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-56 | 君津市 | H30.11.3 | H30.11.5 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-57 | 君津市 | H30.11.5 | H30.11.8 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-58 | 君津市 | H30.11.10 | H30.11.12 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森30-59 | 君津市 | H30.11.12 | H30.11.15 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-60 | 君津市 | H30.11.17 | H30.11.19 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-61 | 君津市 | H30.11.26 | H30.11.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-62 | 君津市 | H30.11.29 | H30.12.2 | 君津市 | NaI | － | － | 38 | 適合 | |
| 君森30-63 | 君津市 | H30.11.30 | H30.12.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-64 | 君津市 | H30.12.5 | H30.12.8 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-65 | 君津市 | H30.12.6 | H30.12.8 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-66 | 君津市 | H30.12.10 | H30.12.14 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-67 | 君津市 | H30.12.11 | H30.12.14 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-68 | 君津市 | H30.12.13 | H30.12.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-69 | 君津市 | H30.12.15 | H30.12.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-70 | 君津市 | H30.12.15 | H30.12.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-71 | 君津市 | H30.12.15 | H30.12.20 | 君津市 | NaI | － | － | 32 | 適合 | |
| 君森30-72 | 君津市 | H30.12.19 | H30.12.22 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-73 | 君津市 | H30.12.22 | H30.12.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-74 | 君津市 | H30.12.27 | H30.12.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-75 | 君津市 | H31.1.5 | H31.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-76 | 君津市 | H31.1.5 | H31.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-77 | 君津市 | H31.1.15 | H31.1.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-78 | 君津市 | H31.1.23 | H31.1.31 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-79 | 君津市 | H31.1.23 | H31.1.31 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-80 | 君津市 | H31.1.23 | H31.1.31 | 君津市 | NaI | － | － | 41 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森30-81 | 君津市 | H31.1.23 | H31.2.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-82 | 君津市 | H31.1.23 | H31.2.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-83 | 君津市 | H31.1.26 | H31.2.2 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森30-84 | 君津市 | H31.2.1 | H31.2.4 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-85 | 君津市 | H31.2.5 | H31.2.8 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-86 | 君津市 | H31.2.7 | H31.2.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-87 | 君津市 | H31.2.8 | H31.2.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-88 | 君津市 | H31.2.8 | H31.2.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-89 | 君津市 | H31.2.27 | H31.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |
| 君森30-90 | 君津市 | H31.2.27 | H31.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 33 | 適合 | |
| 君森30-91 | 君津市 | H31.3.1 | H31.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-92 | 君津市 | H31.3.10 | H31.3.14 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森30-93 | 君津市 | R1001.3.13 | H31.3.14 | 君津市 | NaI | － | － | 20 | 適合 | |
| 君森31-1 | 君津市 | H31.4.7 | H31.4.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-2 | 君津市 | H31.4.30 | R1.5.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-3 | 君津市 | R1.5.5 | R1.5.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-4 | 君津市 | R1.5.15 | R1.5.18 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-5 | 君津市 | R1.5.20 | R1.5.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-6 | 君津市 | R1.6.4 | R1.6.7 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |
| 君森31-7 | 君津市 | R1.6.11 | R1.6.13 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-8 | 君津市 | R1.6.21 | R1.6.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-9 | 君津市 | R1.6.23 | R1.6.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-10 | 君津市 | R1.7.5 | R1.7.8 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-11 | 君津市 | R1.7.26 | R1.7.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-12 | 君津市 | R1.8.1 | R1.8.5 | 君津市 | NaI | － | － | 20 | 適合 | |
| 君森31-13 | 君津市 | R1.8.2 | R1.8.5 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-14 | 君津市 | R1.8.2 | R1.8.5 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森31-15 | 君津市 | R1.8.10 | R1.8.12 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-16 | 君津市 | R1.8.12 | R1.8.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-17 | 君津市 | R1.8.12 | R1.8.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-18 | 君津市 | R1.8.17 | R1.8.19 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-19 | 君津市 | R1.8.19 | R1.8.22 | 君津市 | NaI | － | － | 22 | 適合 | |
| 君森31-20 | 君津市 | R1.10.5 | R1.10.7 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-21 | 君津市 | R1.10.9 | R1.10.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-22 | 君津市 | R1.10.9 | R1.10.11 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森31-23 | 君津市 | R1.10.18 | R1.10.21 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森31-24 | 君津市 | R1.10.24 | R1.10.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-25 | 君津市 | R1.11.1 | R1.11.4 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-26 | 君津市 | R1.11.8 | R1.11.11 | 君津市 | NaI | － | － | 24 | 適合 | |
| 君森31-27 | 君津市 | R1.11.23 | R1.11.29 | 君津市 | NaI | － | － | 22 | 適合 | |
| 君森31-28 | 君津市 | R1.11.27 | R1.11.29 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-29 | 君津市 | R1.12.8 | R1.12.12 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-30 | 君津市 | R1.12.13 | R1.12.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-31 | 君津市 | R1.12.13 | R1.12.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-32 | 君津市 | R1.12.18 | R1.12.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-33 | 君津市 | R1.12.20 | R1.12.23 | 君津市 | NaI | － | － | 28 | 適合 | |
| 君森31-34 | 君津市 | R1.12.25 | R1.12.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-35 | 君津市 | R2.1.6 | R2.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-36 | 君津市 | R2.1.11 | R2.1.13 | 君津市 | NaI | － | － | 41 | 適合 | |
| 君森31-37 | 君津市 | R2.1.14 | R2.1.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-38 | 君津市 | R2.1.14 | R2.1.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-39 | 君津市 | R2.1.17 | R2.1.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-40 | 君津市 | R2.1.19 | R2.1.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-41 | 君津市 | R2.1.24 | R2.1.26 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森31-42 | 君津市 | R2.1.27 | R2.1.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-43 | 君津市 | R2.1.30 | R2.2.2 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-44 | 君津市 | R2.2.6 | R2.2.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-45 | 君津市 | R2.2.7 | R2.2.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-46 | 君津市 | R2.2.17 | R2.2.21 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-47 | 君津市 | R2.2.24 | R2.2.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-48 | 君津市 | R2.2.24 | R2.2.27 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-49 | 君津市 | R2.2.28 | R2.3.1 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-50 | 君津市 | R2.2.29 | R2.3.3 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-51 | 君津市 | R2.3.2 | R2.3.5 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森31-52 | 君津市 | R2.3.13 | R2.3.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-53 | 君津市 | R2.3.20 | R2.3.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-54 | 君津市 | R2.3.26 | R2.3.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-55 | 君津市 | R2.3.26 | R2.3.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森31-56 | 君津市 | R2.3.26 | R2.3.30 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-1 | 君津市 | R2.4.2 | R2.4.7 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-2 | 君津市 | R2.5.13 | R2.5.16 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-3 | 君津市 | R2.5.24 | R2.5.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-4 | 君津市 | R2.5.25 | R2.5.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-5 | 君津市 | R2.6.7 | R2.6.11 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-6 | 君津市 | R2.7.23 | R2.7.26 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-7 | 君津市 | R2.7.25 | R2.7.26 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-8 | 君津市 | R2.7.28 | R2.8.1 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-9 | 君津市 | R2.7.31 | R2.8.4 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-10 | 君津市 | R2.8.25 | R2.8.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-11 | 君津市 | R2.8.25 | R2.8.28 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-12 | 君津市 | R2.8.31 | R2.9.3 | 君津市 | NaI | － | － | 25 | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森2-13 | 君津市 | R2.9.7 | R2.9.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-14 | 君津市 | R2.9.14 | R2.9.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-15 | 君津市 | R2.9.16 | R2.9.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-16 | 君津市 | R2.9.17 | R2.9.20 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-17 | 君津市 | R2.9.21 | R2.9.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-18 | 君津市 | R2.9.22 | R2.9.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-19 | 君津市 | R2.10.5 | R2.10.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-20 | 君津市 | R2.10.5 | R2.10.9 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-21 | 君津市 | R2.10.20 | R2.10.23 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-22 | 君津市 | R2.12.21 | R2.12.25 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-23 | 君津市 | R3.1.7 | R3.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-24 | 君津市 | R3.1.14 | R3.1.17 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-25 | 君津市 | R3.1.14 | R3.1.17 | 君津市 | NaI | － | － | 39 | 適合 | |
| 君森2-26 | 君津市 | R3.2.10 | R3.2.13 | 君津市 | NaI | － | － | 不検出 | 適合 | |
| 君森2-27 | 君津市 | R3.3.27 | R3.3.30 | 君津市 | NaI | － | － | 20 | 適合 | |
| 君森3-1 | 君津市辻森 | R3.4.8 | R3.4.11 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-3 | 君津市辻森 | R3.5.16 | R3.5.20 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-4 | 君津市西日笠 | R3.8.30 | R3.9.2 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-5 | 君津市西日笠 | R3.9.14 | R3.9.17 | 君津市 | NaI | － | － | 35 | 適合 | |
| 君森3-6 | 君津市西日笠 | R3.9.19 | R3.9.23 | 君津市 | NaI | － | － | 20 | 適合 | |
| 君森3-7 | 君津市平田 | R3.10.29 | R3.11.2 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-8 | 君津市糸川 | R3.12.6 | R3.12.9 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-9 | 君津市奥米 | R3.12.9 | R3.12.9 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-10 | 君津市西日笠 | R4.1.11 | R4.1.16 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-11 | 君津市二入 | R4.2.7 | R4.2.10 | 君津市 | NaI | － | － | 23 | 適合 | |
| 君森3-12 | 君津市辻森 | R4.2.12 | R4.2.15 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-13 | 君津市植畑 | R4.3.1 | R4.3.4 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森3-14 | 君津市山滝野 | R4.3.1 | R4.3.4 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-15 | 君津市上湯江 | R4.3.4 | R4.3.9 | 君津市 | NaI | － | － | 27 | 適合 | |
| 君森3-16 | 君津市植畑 | R4.3.10 | R4.3.13 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-17 | 君津市植畑 | R4.3.16 | R4.3.20 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森3-18 | 君津市糸川 | R4.3.23 | R4.3.27 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-1 | 君津市植畑 | R4.4.3 | R4.4.8 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-2 | 君津市怒田沢 | R4.4.6 | R4.4.8 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-3 | 君津市小香 | R4.4.12 | R4.4.15 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-4 | 君津市怒田沢 | R4.5.20 | R4.5.22 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-5 | 君津市糸川 | R4.6.1 | R4.6.4 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-6 | 君津市辻森 | R4.6.4 | R4.6.7 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-7 | 君津市奥米 | R4.6.7 | R4.6.10 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-8 | 君津市大坂 | R4.6.7 | R4.6.10 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-9 | 君津市大坂 | R4.6.7 | R4.6.10 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-10 | 君津市正木 | R4.6.26 | R4.6.30 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-11 | 君津市奥米 | R4.7.6 | R4.7.9 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-12 | 君津市奥米 | R4.7.12 | R4.7.15 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-13 | 君津市奥米 | R4.7.13 | R4.7.15 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-14 | 君津市奥米 | R4.7.30 | R4.8.2 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-15 | 君津市怒田沢 | R4.8.3 | R4.8.6 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-16 | 君津市二入 | R4.8.6 | R4.8.9 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-17 | 君津市怒田沢 | R4.8.15 | R4.8.18 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-18 | 君津市練木 | R4.8.15 | R4.8.18 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-19 | 君津市怒田沢 | R4.8.16 | R4.8.18 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-20 | 君津市奥米 | R4.8.17 | R4.8.18 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-21 | 君津市大坂 | R4.8.18 | R4.8.21 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-22 | 君津市奥米 | R4.8.20 | R4.8.23 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |

# 平成24～令和4年度　森旧解体処理場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

| 個体番号 | 捕獲場所 | 捕獲日 | 検査日 | 検査機関 | 検査法 | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bq/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 出荷 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君森4-23 | 君津市奥米 | R4.8.30 | R4.9.2 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-24 | 君津市奥米 | R4.9.5 | R4.9.8 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-25 | 君津市怒田沢 | R4.9.13 | R4.9.16 | 君津市 | NaI | － | － | 41 | 適合 | |
| 君森4-26 | 君津市辻森 | R4.9.22 | R4.9.25 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-27 | 君津市辻森 | R4.10.6 | R4.10.13 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-28 | 君津市辻森 | R4.11.5 | R4.11.8 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-29 | 君津市辻森 | R4.11.5 | R4.11.8 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-30 | 君津市山滝野 | R4.11.7 | R4.11.11 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-31 | 君津市山滝野 | R4.11.14 | R4.11.17 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-32 | 君津市辻森 | R4.11.18 | R4.11.22 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-33 | 君津市糸川 | R4.11.20 | R4.11.24 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-34 | 君津市辻森 | R4.11.30 | R4.12.4 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-35 | 君津市辻森 | R5.1.7 | R5.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-36 | 君津市西日笠 | R5.1.7 | R5.1.10 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森4-37 | 君津市怒田沢 | R5.1.10 | R5.1.13 | 君津市 | NaI | － | － | 21 | 適合 | |
| 君森4-38 | 君津市怒田沢 | R5.1.10 | R5.1.13 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-39 | 君津市東西猪原入会 | R5.1.15 | R5.1.20 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-40 | 君津市辻森 | R5.1.21 | R5.1.24 | 君津市 | NaI | － | － | 39 | 適合 | |
| 君森4-41 | 君津市奥米 | R5.1.29 | R5.2.1 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-42 | 君津市辻森 | R5.2.2 | R5.2.5 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-43 | 君津市泉 | R5.2.23 | R5.2.26 | 君津市 | NaI | － | － | 22 | 適合 | |
| 君森4-44 | 君津市山滝野 | R5.3.12 | R5.3.15 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |
| 君森4-45 | 君津市宿原 | R5.3.19 | R5.3.24 | 君津市 | NaI | － | － | <検出下限(20以下) | 適合 | |

○平成24年4月1日以降
【基準値(一般食品)】　放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg
下線は基準値を超えたもの。
(注)「検出せず」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。括弧内の数値は定量下限値又は検出限界値。
※　放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。
（平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知）