平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-001	君津市	H30.4.4	H30.4.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-002	富津市	H30.4.5	H30.4.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-003	君津市	H30.4.8	H30.4.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-004	富津市	H30.4.10	H30.4.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-005	君津市	H30.4.13	H30.4.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-006	君津市	H30.4.21	H30.5.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-008	君津市	H30.4.25	H30.5.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-009	君津市	H30.4.29	H30.5.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-010	君津市	H30.4.30	H30.5.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-011	君津市	H30.5.1	H30.5.15	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-012	君津市	H30.5.5	H30.5.15	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-015	君津市	H30.5.8	H30.5.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-016	君津市	H30.5.8	H30.5.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-017	富津市	H30.5.9	H30.5.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-018	富津市	H30.5.9	H30.5.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-019	君津市	H30.5.10	H30.5.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-020	君津市	H30.5.10	H30.5.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-023	君津市	H30.5.13	H30.5.22	君津市	NaI	－	－	24	適合
君プB30-024	君津市	H30.5.13	H30.5.23	君津市	NaI	－	－	32	適合
君プB30-025	君津市	H30.5.15	H30.5.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-026	君津市	H30.5.21	H30.5.29	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-027	君津市	H30.5.21	H30.5.29	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-028	君津市	H30.5.23	H30.5.30	君津市	NaI	－	－	23	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-029	君津市	H30.5.24	H30.6.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-030	君津市	H30.5.28	H30.6.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-031	富津市	H30.5.30	H30.6.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-032	君津市	H30.5.31	H30.6.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-033	富津市	H30.5.31	H30.6.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-034	君津市	H30.6.1	H30.6.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-035	君津市	H30.6.3	H30.6.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-036	富津市	H30.6.8	H30.6.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-037	君津市	H30.6.8	H30.6.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-038	君津市	H30.6.8	H30.6.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-039	君津市	H30.6.12	H30.6.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-040	君津市	H30.6.12	H30.6.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-041	富津市	H30.6.15	H30.6.26	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-042	君津市	H30.6.18	H30.6.26	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-043	君津市	H30.6.19	H30.6.27	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-044	君津市	H30.6.22	H30.7.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-045	君津市	H30.6.23	H30.6.29	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-046	君津市	H30.6.24	H30.7.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-047	君津市	H30.6.24	H30.7.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-048	君津市	H30.6.25	H30.7.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-049	君津市	H30.6.27	H30.7.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-050	君津市	H30.7.2	H30.7.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-051	君津市	H30.7.3	H30.7.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-052	君津市	H30.7.5	H30.7.12	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-053	富津市	H30.7.8	H30.7.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-054	君津市	H30.7.9	H30.7.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-055	君津市	H30.7.9	H30.7.18	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-056	富津市	H30.7.10	H30.7.18	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-057	君津市	H30.7.12	H30.7.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-058	君津市	H30.7.18	H30.7.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-059	君津市	H30.7.19	H30.7.31	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-060	君津市	H30.7.19	H30.7.31	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-061	富津市	H30.7.23	H30.7.31	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-062	君津市	H30.7.23	H30.8.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-063	君津市	H30.7.25	H30.8.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-064	君津市	H30.7.25	H30.8.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-065	富津市	H30.7.26	H30.8.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-066	君津市	H30.7.30	H30.8.14	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-067	君津市	H30.8.2	H30.8.15	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-068	君津市	H30.8.6	H30.8.15	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-070	富津市	H30.8.9	H30.8.15	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-071	富津市	H30.8.9	H30.8.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-072	君津市	H30.8.9	H30.8.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-073	君津市	H30.8.10	H30.8.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-074	君津市	H30.8.14	H30.8.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-075	君津市	H30.8.15	H30.8.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-077	君津市	H30.8.18	H30.8.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-078	君津市	H30.8.19	H30.8.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-079	富津市	H30.8.20	H30.8.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-080	君津市	H30.8.28	H30.9.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-081	君津市	H30.9.2	H30.9.11	君津市	NaI	－	－	28	適合
君プB30-083	君津市	H30.9.5	H30.9.12	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-085	君津市	H30.9.7	H30.9.12	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-087	君津市	H30.9.8	H30.9.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-088	君津市	H30.9.11	H30.9.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-089	君津市	H30.9.18	H30.9.26	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-091	君津市	H30.9.25	H30.10.3	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-092	君津市	H30.10.2	H30.10.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-093	君津市	H30.10.9	H30.10.11	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-094	君津市	H30.10.10	H30.10.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-095	君津市	H30.10.17	H30.10.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-096	君津市	H30.10.18	H30.10.30	君津市	NaI	－	－	23	適合
君プB30-097	君津市	H30.10.20	H30.10.30	君津市	NaI	－	－	23	適合
君プB30-098	木更津市	H30.10.22	H30.10.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-100	君津市	H30.10.24	H30.10.31	君津市	NaI	－	－	30	適合
君プB30-102	君津市	H30.10.30	H30.11.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-105	君津市	H30.11.6	H30.11.9	君津市	NaI	－	－	25	適合
君プB30-106	君津市	H30.11.6	H30.11.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-107	君津市	H30.11.6	H30.11.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-108	君津市	H30.11.6	H30.11.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-109	君津市	H30.11.6	H30.11.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-110	君津市	H30.11.12	H30.11.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-111	君津市	H30.11.12	H30.11.28	君津市	NaI	－	－	30	適合
君プB30-112	君津市	H30.11.14	H30.11.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-113	君津市	H30.11.21	H30.11.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-114	君津市	H30.11.22	H30.11.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-115	君津市	H30.11.29	H30.12.4	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-116	君津市	H30.11.30	H30.12.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-117	君津市	H30.12.3	H30.12.16	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-118	君津市	H30.12.3	H30.12.17	君津市	NaI	－	－	20	適合
君プB30-119	君津市	H30.12.5	H30.12.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-120	君津市	H30.12.7	H30.12.12	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-121	君津市	H30.12.10	H30.12.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-122	君津市	H30.12.13	H30.12.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-125	君津市	H30.12.15	H30.12.23	君津市	NaI	－	－	21	適合
君プB30-126	君津市	H30.12.18	H30.12.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-128	君津市	H30.12.21	H30.12.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-129	君津市	H30.12.23	H30.12.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-130	君津市	H31.1.7	H31.1.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-131	君津市	H31.1.7	H31.1.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-132	君津市	H31.1.8	H31.1.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-133	君津市	H31.1.9	H31.1.11	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-134	君津市	H31.1.10	H31.1.12	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-135	君津市	H31.1.11	H31.1.15	君津市	NaI	－	－	29	適合
君プB30-137	君津市	H31.1.11	H31.1.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-138	君津市	H31.1.17	H31.1.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-142	富津市	H31.1.18	H31.1.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-143	君津市	H31.1.23	H31.1.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-144	君津市	H31.1.28	H31.2.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-145	君津市	H31.1.28	H31.2.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-146	君津市	H31.1.28	H31.1.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-147	君津市	H31.1.29	H31.2.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-148	君津市	H31.2.7	H31.2.10	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-149	富津市	H31.2.7	H31.2.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-151	君津市	H31.2.14	H31.2.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-152	君津市	H31.2.18	H31.2.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-153	君津市	H31.2.20	H31.2.26	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-154	君津市	H31.2.28	H31.3.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-155	君津市	H31.3.1	H31.3.2	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-156	君津市	H31.3.1	H31.3.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-157	富津市	H31.3.1	H31.3.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-158	富津市	H31.3.1	H31.3.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-159	君津市	H31.3.4	H31.3.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-160	君津市	H31.3.5	H31.3.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-161	君津市	H31.3.6	H31.3.13	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-163	君津市	H31.3.20	H31.3.27	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-164	富津市	H31.3.22	H31.3.27	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-166	木更津市	H31.3.22	H31.3.27	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-167	君津市	H31.3.22	H31.3.27	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-168	君津市	H31.3.24	H31.3.31	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-169	君津市	H31.3.25	H31.3.31	君津市	NaI	－	－	25	適合
君プB30-170	富津市	H31.3.26	R1001.3.31	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-171	君津市	H31.3.27	R1001.4.1	君津市	NaI	－	－	22	適合
君プB30-172	富津市	H31.3.27	H31.4.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-173	富津市	H31.3.27	H31.4.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-174	富津市	H31.3.28	H31.4.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-175	富津市	H31.3.28	H31.4.1	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君プB30-176	君津市	H31.3.29	H31.4.2	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君プB30-177	君津市	H31.3.29	H31.4.2	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-1	富津市	H31.4.2	H31.4.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-2	富津市	H31.4.15	H31.4.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-3	富津市	H31.4.22	H31.4.23	君津市	NaI	－	－	30	適合
君セB31-4	富津市	H31.4.22	H31.4.23	君津市	NaI	－	－	28	適合
君セB31-5	富津市	R1.5.1	R1.5.3	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-6	富津市	R1.5.7	R1.5.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-7	富津市	R1.5.13	R1.5.14	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-8	富津市	R1.5.22	R1.5.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-9	富津市	R1.5.24	R1.5.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-10	君津市	R1.5.24	R1.5.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-11	富津市	R1.5.28	R1.5.30	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-13	富津市	R1.7.5	R1.7.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-14	富津市	R1.7.8	R1.7.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-15	富津市	R1.7.10	R1.7.11	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-16	富津市	R1.7.23	R1.7.24	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-17	富津市	R1.7.23	R1.7.24	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-18	富津市	R1.7.26	R1.7.27	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-20	富津市	R1.8.4	R1.8.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-21	富津市	R1.8.7	R1.8.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-22	富津市	R1.8.12	R1.8.14	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-23	富津市	R1.8.12	R1.8.14	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-24	富津市	R1.8.15	R1.8.16	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-25	富津市	R1.8.16	R1.8.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB31-26	富津市	R1.8.20	R1.8.21	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB31-27	富津市	R1.8.22	R1.8.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-28	富津市	R1.8.25	R1.8.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-29	富津市	R1.8.25	R1.8.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-30	富津市	R1.8.26	R1.8.28	君津市	NaI	-	-	24	適合
君セB31-31	富津市	R1.8.28	R1.8.29	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-32	富津市	R1.8.29	R1.8.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-33	富津市	R1.8.30	R1.8.31	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-34	富津市	R1.9.4	R1.9.5	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-35	富津市	R1.9.6	R1.9.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-36	富津市	R1.9.6	R1.9.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-37	富津市	R1.9.6	R1.9.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-38	富津市	R1.10.14	R1.10.17	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-39	富津市	R1.10.29	R1.10.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-40	木更津市	R1.11.10	R1.11.11	君津市	NaI	-	-	35	適合
君セB31-41	鴨川市	R1.11.19	R1.11.19	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-42	鴨川市	R1.11.26	R1.11.27	君津市	NaI	-	-	26	適合
君セB31-43	富津市	R1.12.6	R1.12.7	君津市	NaI	-	-	38	適合
君セB31-44	富津市	R1.12.13	R1.12.14	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-45	富津市	R1.12.21	R1.12.22	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-46	富津市	R1.12.21	R1.12.22	君津市	NaI	-	-	22	適合
君セB31-47	富津市	R1.12.22	R1.12.22	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-48	富津市	R1.12.23	R1.12.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-49	富津市	R1.12.25	R1.12.26	君津市	NaI	-	-	24	適合
君セB31-50	富津市	R2.1.6	R2.1.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-51	富津市	R2.1.9	R2.1.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-52	富津市	R2.1.10	R2.1.11	君津市	NaI	-	-	24	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB31-53	富津市	R2.1.13	R2.1.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-54	富津市	R2.1.14	R2.1.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-55	富津市	R2.2.1	R2.2.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-56	富津市	R2.2.1	R2.2.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-57	富津市	R2.2.2	R2.2.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-58	木更津市	R2.2.2	R2.2.7	君津市	NaI	-	-	37	適合
君セB31-59	富津市	R2.2.17	R2.2.20	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-60	富津市	R2.2.19	R2.2.20	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-61	富津市	R2.2.20	R2.2.22	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-62	富津市	R2.2.25	R2.2.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-63	富津市	R2.2.25	R2.2.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-64	富津市	R2.2.26	R2.2.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-65	富津市	R2.3.1	R2.3.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB31-66	富津市	R2.3.3	R2.3.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-1	君津市	R2.4.18	R2.4.28	千葉県衛生研究所	Ge	<7.2	71.8	72	適合
君セB2-2	君津市	R2.4.24	R2.4.25	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-3	君津市	R2.4.29	R2.4.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-4	君津市	R2.5.2	R2.5.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-5	君津市	R2.5.5	R2.5.5	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-6	君津市	R2.5.6	R2.5.18	千葉県衛生研究所	Ge	<8.6	80.7	81	適合
君セB2-7	君津市	R2.5.8	R2.5.9	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-8	君津市	R2.5.14	R2.5.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-9	君津市	R2.5.17	R2.5.17	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-10	君津市	R2.5.20	R2.5.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-11	鴨川市	R2.5.22	R2.5.22	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-12	君津市	R2.5.26	R2.5.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-13	君津市	R2.5.29	R2.5.29	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-14	君津市	R2.6.3	R2.6.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-15	君津市	R2.6.3	R2.6.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-16	君津市	R2.6.4	R2.6.5	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-17	君津市	R2.6.5	R2.6.5	君津市	NaI	-	-	26	適合
君セB2-18	君津市	R2.6.7	R2.6.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-19	君津市	R2.6.9	R2.6.9	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-20	君津市	R2.6.20	R2.6.20	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-21	君津市	R2.6.24	R2.6.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-22	君津市	R2.6.26	R2.6.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-23	君津市	R2.6.27	R2.6.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-24	君津市	R2.6.29	R2.7.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-25	君津市	R2.6.30	R2.7.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-26	君津市	R2.7.3	R2.7.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-27	君津市	R2.7.3	R2.7.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-28	君津市	R2.7.9	R2.7.9	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-29	君津市	R2.7.10	R2.7.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-30	君津市	R2.7.11	R2.7.11	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-31	君津市	R2.7.15	R2.7.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-32	君津市	R2.7.19	R2.7.20	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-33	鴨川市	R2.7.23	R2.7.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-34	君津市	R2.7.24	R2.7.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-35	鴨川市	R2.7.26	R2.7.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-36	君津市	R2.7.27	R2.7.27	君津市	NaI	-	-	34	適合
君セB2-37	君津市	R2.7.28	R2.7.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-38	君津市	R2.7.29	R2.7.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-39	君津市	R2.7.31	R2.7.31	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-40	君津市	R2.8.3	R2.8.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-41	君津市	R2.8.7	R2.8.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-42	君津市	R2.8.8	R2.8.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-43	君津市	R2.8.9	R2.8.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-44	君津市	R2.8.13	R2.8.14	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-45	君津市	R2.8.13	R2.8.14	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-46	君津市	R2.8.13	R2.8.14	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-47	君津市	R2.8.19	R2.8.19	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-48	君津市	R2.8.21	R2.8.21	君津市	NaI	-	-	28	適合
君セB2-49	君津市	R2.8.22	R2.8.22	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-50	君津市	R2.8.25	R2.8.25	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-51	君津市	R2.8.26	R2.8.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-52	君津市	R2.8.27	R2.8.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-53	君津市	R2.8.29	R2.8.29	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-54	君津市	R2.8.30	R2.8.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-55	君津市	R2.9.1	R2.9.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-56	君津市	R2.9.2	R2.9.2	君津市	NaI	-	-	28	適合
君セB2-57	君津市	R2.9.2	R2.9.2	君津市	NaI	-	-	21	適合
君セB2-58	君津市	R2.9.3	R2.9.3	君津市	NaI	-	-	28	適合
君セB2-59	君津市	R2.9.5	R2.9.5	君津市	NaI	-	-	27	適合
君セB2-60	君津市	R2.9.5	R2.9.6	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-61	君津市	R2.9.7	R2.9.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-62	君津市	R2.9.9	R2.9.9	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-63	君津市	R2.9.10	R2.9.10	君津市	NaI	-	-	27	適合
君セB2-64	君津市	R2.9.11	R2.9.11	君津市	NaI	-	-	27	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-65	君津市	R2.9.11	R2.9.13	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-66	君津市	R2.9.15	R2.9.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-67	君津市	R2.9.18	R2.9.19	君津市	NaI	-	-	36	適合
君セB2-68	君津市	R2.9.19	R2.9.19	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-69	君津市	R2.9.20	R2.9.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-70	君津市	R2.9.22	R2.9.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-71	君津市	R2.9.23	R2.9.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-72	君津市	R2.9.24	R2.9.24	君津市	NaI	-	-	26	適合
君セB2-73	君津市	R2.9.25	R2.9.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-74	君津市	R2.9.27	R2.9.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-75	君津市	R2.9.28	R2.9.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-76	木更津市	R2.9.28	R2.9.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-77	君津市	R2.9.29	R2.9.29	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-78	君津市	R2.9.30	R2.9.30	君津市	NaI	-	-	31	適合
君セB2-79	君津市	R2.9.30	R2.9.30	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-80	君津市	R2.10.1	R2.10.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-81	君津市	R2.10.2	R2.10.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-82	君津市	R2.10.2	R2.10.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-83	君津市	R2.10.3	R2.10.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-84	君津市	R2.10.5	R2.10.6	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-85	君津市	R2.10.5	R2.10.6	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-86	君津市	R2.10.7	R2.10.7	君津市	NaI	-	-	39	適合
君セB2-87	君津市	R2.10.8	R2.10.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-88	君津市	R2.10.8	R2.10.9	君津市	NaI	-	-	23	適合
君セB2-89	君津市	R2.10.10	R2.10.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-90	君津市	R2.10.11	R2.10.11	君津市	NaI	-	-	30	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-91	木更津市	R2.10.12	R2.10.12	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-92	君津市	R2.10.13	R2.10.13	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-93	君津市	R2.10.16	R2.10.17	君津市	NaI	-	-	28	適合
君セB2-94	君津市	R2.10.16	R2.10.17	君津市	NaI	-	-	28	適合
君セB2-95	君津市	R2.10.17	R2.10.19	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-96	君津市	R2.10.19	R2.10.19	君津市	NaI	-	-	35	適合
君セB2-97	君津市	R2.10.19	R2.10.19	君津市	NaI	-	-	39	適合
君セB2-98	君津市	R2.10.19	R2.10.20	君津市	NaI	-	-	20	適合
君セB2-99	君津市	R2.10.21	R2.10.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-100	君津市	R2.10.23	R2.10.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-101	富津市	R2.10.23	R2.10.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-102	君津市	R2.10.24	R2.10.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-103	君津市	R2.10.25	R2.10.25	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-104	君津市	R2.10.25	R2.10.25	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-105	君津市	R2.10.26	R2.10.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-106	君津市	R2.10.27	R2.10.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-107	君津市	R2.10.29	R2.10.29	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-108	君津市	R2.11.1	R2.11.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-109	君津市	R2.11.5	R2.11.5	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-111	君津市	R2.11.6	R2.11.6	君津市	NaI	-	-	24	適合
君セB2-112	君津市	R2.11.7	R2.11.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-113	君津市	R2.11.7	R2.11.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-114	君津市	R2.11.8	R2.11.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-115	君津市	R2.11.11	R2.11.11	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-116	君津市	R2.11.12	R2.11.12	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-117	君津市	R2.11.13	R2.11.13	君津市	NaI	-	-	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-118	君津市	R2.11.23	R2.12.24	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-119	君津市	R2.11.23	R2.12.24	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-120	君津市	R2.11.24	R2.11.25	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-121	君津市	R2.11.28	R2.11.28	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-122	君津市	R2.11.28	R2.11.29	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-123	君津市	R2.11.28	R2.11.29	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-124	君津市	R2.12.2	R2.12.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-125	君津市	R2.12.3	R2.12.4	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-126	君津市	R2.12.4	R2.12.5	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-127	君津市	R2.12.7	R2.12.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-128	君津市	R2.12.7	R2.12.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-129	君津市	R2.12.8	R2.12.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-130	君津市	R2.12.8	R2.12.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-131	君津市	R2.12.9	R2.12.9	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-132	君津市	R2.12.17	R2.12.17	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-133	君津市	R2.12.18	R2.12.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-134	君津市	R2.12.18	R2.12.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-135	君津市	R2.12.19	R2.12.19	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-136	君津市	R2.12.20	R2.12.20	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-137	君津市	R2.12.22	R2.12.22	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-138	君津市	R2.12.23	R2.12.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-139	君津市	R2.12.23	R2.12.23	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-140	君津市	R2.12.24	R2.12.24	君津市	NaI	－	－	24	適合
君セB2-141	君津市	R3.1.6	R3.1.6	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-142	君津市	R3.1.7	R3.1.7	君津市	NaI	－	－	不検出	適合
君セB2-143	君津市	R3.1.8	R3.1.8	君津市	NaI	－	－	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-144	君津市	R3.1.11	R3.1.12	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-145	君津市	R3.1.16	R3.1.16	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-146	君津市	R3.1.16	R3.1.16	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-147	君津市	R3.1.18	R3.1.18	君津市	NaI	-	-	32	適合
君セB2-148	君津市	R3.1.20	R3.1.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-149	君津市	R3.1.20	R3.1.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-150	君津市	R3.1.21	R3.1.21	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-151	君津市	R3.1.24	R3.1.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-152	君津市	R3.1.27	R3.1.29	木更津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-153	君津市	R3.1.27	R3.1.29	木更津市	NaI	-	-	23	適合
君セB2-154	君津市	R3.2.1	R3.2.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-155	君津市	R3.2.3	R3.2.3	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-156	君津市	R3.2.3	R3.2.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-157	君津市	R3.2.4	R3.2.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-158	君津市	R3.2.6	R3.2.6	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-159	君津市	R3.2.8	R3.2.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-160	君津市	R3.2.10	R3.2.10	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-161	君津市	R3.2.13	R3.2.13	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-162	君津市	R3.2.14	R3.2.14	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-163	君津市	R3.2.14	R3.2.15	君津市	NaI	-	-	29	適合
君セB2-164	君津市	R3.2.25	R3.2.26	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-165	君津市	R3.2.26	R3.2.26	君津市	NaI	-	-	31	適合
君セB2-166	君津市	R3.3.1	R3.3.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-167	君津市	R3.3.1	R3.3.1	君津市	NaI	-	-	不検出	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB2-168	君津市	R3.3.1	R3.3.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-169	君津市	R3.3.1	R3.3.2	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-170	君津市	R3.3.4	R3.3.4	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-171	君津市	R3.3.6	R3.3.6	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-172	君津市	R3.3.7	R3.3.7	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-173	君津市	R3.3.7	R3.3.8	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-174	君津市	R3.3.9	R3.3.9	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-175	君津市	R3.3.11	R3.3.12	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-176	君津市	R3.3.12	R3.3.14	君津市	NaI	-	-	24	適合
君セB2-177	君津市	R3.3.15	R3.3.15	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-178	君津市	R3.3.19	R3.3.19	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-179	君津市	R3.3.22	R3.3.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-180	君津市	R3.3.23	R3.3.23	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-181	君津市	R3.3.23	R3.3.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-182	君津市	R3.3.24	R3.3.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-183	君津市	R3.3.24	R3.3.24	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-184	君津市	R3.3.27	R3.3.27	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-185	君津市	R3.3.27	R3.3.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-186	君津市	R3.3.27	R3.3.28	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB2-187	君津市	R3.3.30	R3.3.31	君津市	NaI	-	-	不検出	適合
君セB3-1	君津市加名盛	R3.4.10	R3.4.10	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-2	君津市清和市場	R3.4.11	R3.4.11	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-3	君津市上湯江	R3.4.13	R3.4.14	君津市	NaI	-	-	36	適合
君セB3-4	君津市鹿野山	R3.4.17	R3.4.17	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-5	鴨川市上小原	R3.4.23	R3.4.24	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-6	君津市清和市場	R3.4.29	R3.4.29	君津市	NaI	-	-	41	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-7	君津市東猪原	R3.5.3	R3.5.3	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-8	鴨川市京田	R3.5.4	R3.5.5	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-9	大多喜町大田代	R3.5.8	R3.5.8	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-10	君津市二入	R3.5.21	R3.5.21	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-11	君津市草牛	R3.5.22	R3.5.22	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-12	鴨川市太田学	R3.6.2	R3.6.3	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-13	君津市坂畑	R3.6.4	R3.6.4	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-14	鴨川市西山	R3.6.7	R3.6.7	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-15	鴨川市西山	R3.6.7	R3.6.8	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-16	君津市広岡	R3.6.9	R3.6.10	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-17	君津市南子安	R3.6.12	R3.6.12	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-19	君津市草牛	R3.6.17	R3.6.17	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-20	君津市奥米	R3.6.21	R3.6.21	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-21	君津市広岡	R3.6.23	R3.6.23	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-22	鴨川市上小原	R3.6.23	R3.6.24	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-23	君津市鹿野山	R3.6.26	R3.6.26	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-24	鴨川市太田学	R3.6.28	R3.6.28	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-25	君津市草牛	R3.7.5	R3.7.5	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-26	君津市坂畑	R3.7.6	R3.7.6	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-27	君津市草牛	R3.7.10	R3.7.10	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-28	君津市草牛	R3.7.10	R3.7.10	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-29	君津市大岩	R3.7.11	R3.7.11	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-30	君津市山高原	R3.7.14	R3.7.14	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-31	君津市草牛	R3.7.15	R3.7.15	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-32	君津市荻作	R3.7.18	R3.7.18	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-33	君津市草牛	R3.7.19	R3.7.19	君津市	NaI	-	-	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-34	君津市大野台	R3.7.22	R3.7.22	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-35	君津市加名盛	R3.7.23	R3.7.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-36	鴨川市上小原	R3.7.28	R3.7.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-37	君津市加名盛	R3.7.29	R3.7.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-38	君津市山高原	R3.8.10	R3.8.11	君津市	NaI	－	－	26	適合
君セB3-39	鴨川市西江見	R3.8.16	R3.8.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-40	君津市草牛	R3.8.19	R3.8.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-41	君津市香木原	R3.8.20	R3.8.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-42	君津市大野台	R3.8.20	R3.8.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-43	君津市浜子	R3.8.23	R3.8.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-44	君津市山高原	R3.8.25	R3.8.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-45	鴨川市太田学	R3.8.26	R3.8.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-46	鴨川市打墨	R3.8.26	R3.8.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-47	君津市寺沢	R3.8.28	R3.8.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-48	鴨川市東町	R3.9.7	R3.9.7	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-49	君津市笹	R3.9.8	R3.9.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-50	鴨川市四方木	R3.9.22	R3.9.23	君津市	NaI	－	－	23	適合
君セB3-51	君津市荻作	R3.9.22	R3.9.23	君津市	NaI	－	－	25	適合
君セB3-52	君津市鹿野山	R3.9.24	R3.9.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-53	鴨川市四方木	R3.9.28	R3.9.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-54	君津市草牛	R3.9.30	R3.9.30	君津市	NaI	－	－	32	適合
君セB3-55	君津市草牛	R3.10.2	R3.10.3	君津市	NaI	－	－	29	適合
君セB3-56	鴨川市四方木	R3.10.2	R3.10.3	君津市	NaI	－	－	22	適合
君セB3-57	君津市久留里大谷	R3.10.2	R3.10.3	君津市	NaI	－	－	22	適合
君セB3-58	君津市荻作	R3.10.3	R3.10.3	君津市	NaI	－	－	30	適合
君セB3-59	君津市加名盛	R3.10.8	R3.10.8	君津市	NaI	－	－	32	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-60	君津市山滝野	R3.10.18	R3.10.18	君津市	NaI	－	－	22	適合
君セB3-61	君津市草牛	R3.10.27	R3.10.27	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-62	君津市山滝野	R3.10.29	R3.10.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-63	君津市山高原	R3.11.6	R3.11.7	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-64	君津市藤林	R3.11.8	R3.11.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-65	鴨川市太田学	R3.11.11	R3.11.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-66	君津市糸川	R3.11.12	R3.11.12	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-67	君津市芋窪	R3.11.17	R3.11.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-68	君津市宮下	R3.11.18	R3.11.18	君津市	NaI	－	－	23	適合
君セB3-69	君津市大中	R3.11.19	R3.11.20	君津市	NaI	－	－	23	適合
君セB3-70	鴨川市西山	R3.11.20	R3.11.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-71	鴨川市西山	R3.11.20	R3.11.21	君津市	NaI	－	－	24	適合
君セB3-72	君津市山本	R3.11.20	R3.11.21	君津市	NaI	－	－	34	適合
君セB3-73	君津市加名盛	R3.11.22	R3.11.22	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-74	君津市向郷	R3.11.22	R3.11.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-75	鴨川市宮山	R3.11.23	R3.11.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-76	君津市広岡	R3.11.25	R3.11.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-77	鴨川市江見	R3.11.28	R3.11.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-78	君津市笹	R3.12.2	R3.12.2	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-79	君津市笹	R3.12.2	R3.12.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-80	鴨川市西山	R3.12.5	R3.12.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-81	鴨川市西山	R3.12.5	R3.12.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-82	君津市白駒	R3.12.5	R3.12.6	君津市	NaI	－	－	32	適合
君セB3-83	君津市川俣	R3.12.8	R3.12.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-84	君津市川俣	R3.12.8	R3.12.9	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-85	君津市山本	R3.12.12	R3.12.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-86	君津市山本	R3.12.12	R3.12.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-87	鴨川市江見東	R3.12.13	R3.12.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-88	君津市萩作	R3.12.15	R3.12.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-89	君津市寺沢	R3.12.15	R3.12.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-90	君津市寺沢	R3.12.15	R3.12.16	君津市	NaI	－	－	28	適合
君セB3-92	君津市山高原	R3.12.17	R3.12.17	君津市	NaI	－	－	20	適合
君セB3-93	君津市山高原	R3.12.17	R3.12.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-94	鴨川市畑	R3.12.17	R3.12.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-95	君津市三直	R3.12.18	R3.12.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-96	君津市尾車	R3.12.19	R3.12.19	君津市	NaI	－	－	20	適合
君セB3-97	君津市山滝野	R3.12.22	R3.12.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-98	君津市法木	R3.12.22	R3.12.23	君津市	NaI	－	－	23	適合
君セB3-99	君津市鎌滝	R3.12.23	R3.12.23	君津市	NaI	－	－	35	適合
君セB3-100	君津市鎌滝	R3.12.23	R3.12.24	君津市	NaI	－	－	32	適合
君セB3-101	君津市鎌滝	R3.12.23	R3.12.24	君津市	NaI	－	－	46	適合
君セB3-103	君津市草牛	R4.1.8	R4.1.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-104	君津市寺沢	R4.1.9	R4.1.9	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-105	君津市高水	R4.1.12	R4.1.12	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-106	君津市草牛	R4.1.13	R4.1.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-107	君津市草牛	R4.1.13	R4.1.14	君津市	NaI	－	－	20	適合
君セB3-108	君津市草牛	R4.1.13	R4.1.14	君津市	NaI	－	－	24	適合
君セB3-109	君津市草牛	R4.1.13	R4.1.14	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-110	君津市戸崎	R4.1.21	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-111	君津市富田	R4.1.22	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-112	君津市富田	R4.1.22	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-113	君津市富田	R4.1.22	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-114	君津市市宿	R4.1.23	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-115	君津市草牛	R4.1.23	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	24	適合
君セB3-116	君津市草牛	R4.1.23	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-117	君津市鎌滝	R4.1.25	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	25	適合
君セB3-118	君津市法木	R4.1.28	R4.1.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-119	君津市岩出	R4.1.30	R4.1.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-120	君津市広岡	R4.1.30	R4.1.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-121	君津市草牛	R4.2.3	R4.2.3	君津市	NaI	－	－	26	適合
君セB3-122	君津市向郷	R4.2.4	R4.2.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-123	君津市向郷	R4.2.4	R4.2.5	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-124	君津市山滝野	R4.2.5	R4.2.5	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-125	君津市山滝野	R4.2.7	R4.2.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-126	君津市法木	R4.2.7	R4.2.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-127	君津市清和市場	R4.2.9	R4.2.9	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-128	君津市根本	R4.2.11	R4.2.11	君津市	NaI	－	－	22	適合
君セB3-129	君津市市宿	R4.2.12	R4.2.12	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-130	君津市岩出	R4.2.14	R4.2.15	君津市	NaI	－	－	40	適合
君セB3-131	君津市山本	R4.2.19	R4.2.21	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-132	君津市塚原	R4.2.20	R4.2.20	君津市	NaI	－	－	31	適合
君セB3-133	君津市塚原	R4.2.20	R4.2.20	君津市	NaI	－	－	42	適合
君セB3-134	君津市鎌滝	R4.2.21	R4.2.21	君津市	NaI	－	－	25	適合
君セB3-135	君津市鎌滝	R4.2.23	R4.2.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-137	君津市寺沢	R4.2.27	R4.2.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-138	君津市栗坪	R4.2.27	R4.2.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-139	君津市清和市場	R4.2.28	R4.2.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-140	君津市練木	R4.3.6	R4.3.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB3-141	鴨川市栗斗	R4.3.6	R4.3.7	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-142	君津市戸崎	R4.3.10	R4.3.11	君津市	NaI	－	－	22	適合
君セB3-143	君津市山滝野	R4.3.11	R4.3.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-144	君津市萩作	R4.3.12	R4.3.12	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-145	君津市寺沢	R4.3.14	R4.3.14	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-146	君津市大野台	R4.3.16	R4.3.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-147	君津市柳城	R4.3.17	R4.3.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-148	君津市山滝野	R4.3.17	R4.3.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-149	君津市法木	R4.3.18	R4.3.19	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-150	君津市山本	R4.3.20	R4.3.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-151	君津市加名盛	R4.3.24	R4.3.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-152	君津市馬登	R4.3.26	R4.3.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-153	君津市市宿	R4.3.31	R4.3.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB3-154	君津市戸崎	R4.3.31	R4.3.31	君津市	NaI	－	－	42	適合
君セB3-155	君津市戸崎	R4.3.31	R4.3.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-1	君津市大戸見	R4.4.2	R4.4.2	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-2	君津市久留里大谷	R4.4.7	R4.4.7	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-3	君津市柳城	R4.4.9	R4.4.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-4	君津市草牛	R4.4.11	R4.4.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-5	君津市練木	R4.4.14	R4.4.14	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-6	君津市山滝野	R4.4.18	R4.4.18	君津市	NaI	－	－	25	適合
君セB4-7	君津市清和市場	R4.4.18	R4.4.18	君津市	NaI	－	－	33	適合
君セB4-8	君津市久留里大谷	R4.4.24	R4.4.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-9	君津市萩作	R4.4.28	R4.4.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-10	君津市山滝野	R4.5.2	R4.5.2	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-11	君津市大戸見	R4.5.4	R4.5.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-12	君津市市宿	R4.5.15	R4.5.15	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-13	君津市鎌滝	R4.5.15	R4.5.16	君津市	NaI	－	－	30	適合
君セB4-14	君津市小山野	R4.5.20	R4.5.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-15	君津市市宿	R4.5.21	R4.5.21	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-16	君津市鹿野山	R4.5.23	R4.5.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-17	君津市法木作	R4.5.23	R4.5.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-18	君津市山高原	R4.5.25	R4.5.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-19	君津市久留里大谷	R4.5.26	R4.5.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-20	君津市久留里大谷	R4.5.28	R4.5.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-21	君津市久留里大谷	R4.5.28	R4.5.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-22	君津市大野台	R4.5.30	R4.5.31	君津市	NaI	－	－	30	適合
君セB4-23	君津市山滝野	R4.6.4	R4.6.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-24	君津市寺沢	R4.6.6	R4.6.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-25	君津市久留里大谷	R4.6.9	R4.6.10	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-26	君津市根本	R4.6.10	R4.6.10	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-27	君津市鹿野山	R4.6.11	R4.6.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-28	君津市大中	R4.6.13	R4.6.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-29	君津市小山野	R4.6.16	R4.6.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-30	鴨川市平塚	R4.6.17	R4.6.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-31	君津市藤林	R4.6.17	R4.6.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-32	君津市草牛	R4.6.18	R4.6.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-33	君津市練木	R4.6.19	R4.6.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-34	君津市坂畑	R4.6.20	R4.6.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-35	君津市坂畑	R4.6.23	R4.6.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-36	富津市花輪	R4.6.25	R4.6.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-37	富津市花輪	R4.6.27	R4.6.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-38	君津市久留里大谷	R4.6.29	R4.6.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-39	君津市坂畑	R4.6.30	R4.6.30	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-40	君津市尾車	R4.6.30	R4.7.1	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-41	富津市梨沢	R4.7.3	R4.7.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-42	君津市泉	R4.7.3	R4.7.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-43	君津市鎌滝	R4.7.3	R4.7.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-44	富津市相川	R4.7.4	R4.7.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-45	富津市花輪	R4.7.4	R4.7.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-46	君津市豊英	R4.7.6	R4.7.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-47	君津市坂畑	R4.7.6	R4.7.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-48	君津市柳城	R4.7.6	R4.7.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-49	君津市草牛	R4.7.8	R4.7.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-50	君津市草牛	R4.7.9	R4.7.9	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-51	君津市糸川	R4.7.9	R4.7.9	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-52	富津市相川	R4.7.10	R4.7.10	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-53	君津市浦田	R4.7.10	R4.7.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-54	君津市根本	R4.7.13	R4.7.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-55	君津市根本	R4.7.13	R4.7.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-56	君津市川俣	R4.7.13	R4.7.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-57	鴨川市太田	R4.7.14	R4.7.15	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-58	富津市相川	R4.7.15	R4.7.15	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-59	君津市泉	R4.7.15	R4.7.15	君津市	NaI	－	－	40	適合
君セB4-60	君津市荻作	R4.7.15	R4.7.15	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-61	鴨川市宮山	R4.7.16	R4.7.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-62	君津市山本	R4.7.17	R4.7.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-63	富津市梨沢	R4.7.18	R4.7.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-64	富津市花輪	R4.7.20	R4.7.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-65	富津市相川	R4.7.23	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-66	君津市戸崎	R4.7.23	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-67	君津市練木	R4.7.23	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-68	君津市練木	R4.7.23	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-69	君津市坂畑	R4.7.24	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-70	君津市久留里大谷	R4.7.24	R4.7.24	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-71	君津市浦田	R4.7.25	R4.7.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-72	君津市大井戸	R4.7.27	R4.7.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-73	君津市大中	R4.7.27	R4.7.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-74	君津市草牛	R4.7.27	R4.7.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-75	君津市柳城	R4.7.27	R4.7.28	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-76	君津市山本	R4.7.29	R4.7.30	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-77	君津市柳城	R4.7.29	R4.7.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-78	君津市糸川	R4.7.29	R4.7.30	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-79	鴨川市下小原	R4.7.30	R4.7.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-80	君津市馬登	R4.8.3	R4.8.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-81	鴨川市成川	R4.8.6	R4.8.6	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-82	君津市練木	R4.8.8	R4.8.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-83	君津市東粟倉	R4.8.8	R4.8.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-84	君津市大戸見	R4.8.10	R4.8.10	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-85	君津市浦田	R4.8.11	R4.8.11	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-86	君津市大山野	R4.8.17	R4.8.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-87	富津市梨沢	R4.8.18	R4.8.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-88	君津市山滝野	R4.8.19	R4.8.19	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-89	君津市川俣旧川俣	R4.8.21	R4.8.21	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-90	君津市根本	R4.8.21	R4.8.21	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-91	鴨川市花房	R4.8.25	R4.8.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-92	君津市法木	R4.8.29	R4.8.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-93	鴨川市平塚	R4.8.29	R4.8.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-94	鴨川市平塚	R4.8.29	R4.8.31	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-95	君津市糸川	R4.8.31	R4.9.1	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-96	鴨川市打墨	R4.9.2	R4.9.2	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-97	君津市坂畑	R4.9.3	R4.9.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-98	君津市小市部	R4.9.3	R4.9.5	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-99	君津市草牛	R4.9.3	R4.9.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-100	鴨川市打墨	R4.9.4	R4.9.5	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-101	君津市大中	R4.9.12	R4.9.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-102	君津市東粟倉	R4.9.14	R4.9.14	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-103	君津市川俣旧川俣	R4.9.17	R4.9.17	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-104	君津市馬登	R4.9.19	R4.9.19	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-105	君津市青柳	R4.9.19	R4.9.19	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-106	君津市豊英	R4.9.21	R4.9.21	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-107	鴨川市打墨	R4.9.22	R4.9.22	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-108	君津市豊英	R4.9.23	R4.9.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-109	君津市坂畑	R4.9.25	R4.9.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-110	君津市草牛	R4.9.25	R4.9.25	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-111	君津市向郷	R4.9.25	R4.9.26	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-112	君津市馬登	R4.9.29	R4.9.29	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-113	君津市笹	R4.10.1	R4.10.1	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-114	君津市柳城	R4.10.2	R4.10.2	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-115	君津市坂畑	R4.10.3	R4.10.3	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-116	君津市草牛	R4.10.7	R4.10.8	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-117	君津市柳城	R4.10.9	R4.10.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-118	君津市岩出	R4.10.10	R4.10.13	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-119	君津市馬登	R4.10.13	R4.10.14	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-120	君津市戸崎	R4.10.14	R4.10.16	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-121	君津市鹿野山	R4.10.15	R4.10.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-122	君津市久留里大谷	R4.10.15	R4.10.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-123	君津市大中	R4.10.16	R4.10.18	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-124	君津市戸崎	R4.10.17	R4.10.20	君津市	NaI	－	－	24	適合
君セB4-125	君津市植畑	R4.10.19	R4.10.20	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-126	君津市草牛	R4.10.20	R4.10.23	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-127	君津市馬登	R4.10.27	R4.10.28	君津市	NaI	－	－	32	適合
君セB4-128	君津市柳城	R4.10.28	R4.10.30	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-129	君津市香木原	R4.10.28	R4.10.30	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-130	君津市久留里大谷	R4.10.30	R4.11.1	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-131	君津市久留里大谷	R4.10.30	R4.11.1	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-132	君津市長谷川	R4.11.2	R4.11.4	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-133	君津市尾車	R4.11.5	R4.11.5	君津市	NaI	－	－	<検出下限(20以下)	適合
君セB4-134	君津市馬登	R4.11.7	R4.11.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-135	君津市戸崎	R4.11.7	R4.11.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-136	君津市広岡	R4.11.9	R4.11.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-137	君津市白駒	R4.11.12	R4.11.12	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-138	君津市山滝野	R4.11.12	R4.11.13	君津市	NaI			21	適合
君セB4-139	君津市山滝野	R4.11.14	R4.11.16	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-140	君津市大戸見	R4.11.16	R4.11.17	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-141	君津市青柳	R4.11.19	R4.11.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-142	君津市尾車	R4.11.21	R4.11.21	君津市	NaI			26	適合
君セB4-143	君津市戸崎	R4.11.23	R4.11.23	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-144	君津市山滝野	R4.11.24	R4.11.25	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-145	君津市皿引	R4.11.26	R4.11.26	君津市	NaI			21	適合
君セB4-146	君津市川谷	R4.11.27	R4.11.28	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-147	君津市芋窪	R4.11.30	R4.12.1	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-148	君津市白駒	R4.12.3	R4.12.3	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-149	君津市久留里大谷	R4.12.4	R4.12.5	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-150	君津市戸崎	R4.12.7	R4.12.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-151	君津市馬登	R4.12.7	R4.12.8	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-152	君津市山滝野	R4.12.7	R4.12.8	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-153	君津市植畑	R4.12.10	R4.12.11	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-154	君津市鎌滝	R4.12.10	R4.12.12	君津市	NaI			23	適合
君セB4-155	君津市馬登	R4.12.11	R4.12.12	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-156	君津市岩出	R4.12.12	R4.12.14	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-157	君津市大戸見	R4.12.14	R4.12.15	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-158	君津市糸川	R4.12.15	R4.12.15	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-159	君津市馬登	R4.12.17	R4.12.17	君津市	NaI			37	適合
君セB4-160	君津市皿引	R4.12.17	R4.12.18	君津市	NaI			22	適合
君セB4-161	君津市山本	R4.12.18	R4.12.19	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-162	君津市大井戸	R4.12.19	R4.12.21	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-163	君津市草牛	R4.12.19	R4.12.21	君津市	NaI			21	適合
君セB4-164	富津市加藤	R4.12.21	R4.12.22	君津市	NaI			22	適合
君セB4-165	君津市山本	R4.12.21	R4.12.22	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-166	君津市岩出	R4.12.24	R4.12.26	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-167	君津市山滝野	R5.1.5	R5.1.5	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-168	君津市山本	R5.1.7	R5.1.7	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-169	君津市長石	R5.1.8	R5.1.9	君津市	NaI			24	適合
君セB4-170	君津市市宿	R5.1.8	R5.1.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-171	君津市戸崎	R5.1.8	R5.1.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-172	君津市戸崎	R5.1.9	R5.1.9	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-173	君津市六手	R5.1.11	R5.1.11	君津市	NaI			39	適合
君セB4-174	君津市小山野	R5.1.12	R5.1.12	君津市	NaI			26	適合
君セB4-175	君津市尾車	R5.1.13	R5.1.14	君津市	NaI			21	適合
君セB4-176	君津市山本	R5.1.13	R5.1.14	君津市	NaI			25	適合
君セB4-177	君津市愛宕	R5.1.14	R5.1.14	君津市	NaI			26	適合
君セB4-178	君津市二入	R5.1.15	R5.1.16	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-179	君津市山本	R5.1.20	R5.1.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-180	君津市尾車	R5.1.21	R5.1.22	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-181	君津市山本	R5.1.21	R5.1.22	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-182	君津市山本	R5.1.21	R5.1.22	君津市	NaI			23	適合
君セB4-183	君津市上新田	R5.1.22	R5.1.22	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-184	君津市泉	R5.1.23	R5.1.23	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-185	君津市豊英	R5.1.25	R5.1.25	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-186	君津市草牛	R5.1.27	R5.1.28	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-187	君津市根本	R5.1.28	R5.1.29	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-188	君津市山本	R5.1.29	R5.1.30	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-189	君津市岩出	R5.1.29	R5.1.30	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-190	君津市泉	R5.1.30	R5.2.1	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-191	君津市泉	R5.1.30	R5.2.1	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-192	君津市山本	R5.2.1	R5.2.2	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-193	君津市根本	R5.2.1	R5.2.2	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-194	君津市草牛	R5.2.1	R5.2.1	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-195	君津市草牛	R5.2.1	R5.2.2	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-196	君津市二入	R5.2.2	R5.2.2	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-197	君津市大戸見	R5.2.11	R5.2.12	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-198	君津市岩出	R5.2.12	R5.2.13	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-199	君津市小香	R5.2.12	R5.2.14	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-200	君津市山滝野	R5.2.13	R5.2.15	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-201	君津市小山野	R5.2.15	R5.2.15	君津市	NaI			21	適合
君セB4-202	君津市皿引	R5.2.18	R5.2.19	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-203	君津市尾車	R5.2.19	R5.2.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-204	君津市川谷	R5.2.19	R5.2.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-205	君津市皿引	R5.2.20	R5.2.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-206	君津市三直	R5.2.20	R5.2.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-207	君津市寺沢	R5.2.22	R5.2.23	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-208	君津市寺沢	R5.2.22	R5.2.23	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-209	君津市山本	R5.2.23	R5.2.24	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-210	君津市豊英	R5.2.25	R5.2.25	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-211	君津市鎌滝	R5.2.26	R5.2.26	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-212	君津市豊英	R5.2.27	R5.3.1	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-213	君津市山滝野	R5.3.2	R5.3.3	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-214	君津市根本	R5.3.3	R5.3.4	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-215	君津市柳城	R5.3.6	R5.3.6	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-216	君津市川谷	R5.3.12	R5.3.13	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-217	君津市戸崎	R5.3.13	R5.3.15	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-218	君津市六手	R5.3.15	R5.3.16	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-219	君津市尾車	R5.3.15	R5.3.16	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合

平成30～令和4年度　株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	セシウム合計 (Bq/kg)	出荷
君セB4-220	君津市馬登	R5.3.15	R5.3.16	君津市	NaI			28	適合
君セB4-221	君津市上新田	R5.3.17	R5.3.17	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-222	君津市皿引	R5.3.18	R5.3.18	君津市	NaI			44	適合
君セB4-223	君津市川谷	R5.3.19	R5.3.20	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-224	君津市久留里大谷	R5.3.22	R5.3.23	君津市	NaI			<検出下限(20以下)	適合
君セB4-225	君津市戸崎	R5.3.24	R5.3.25	君津市	NaI			45	適合

○平成24年4月1日以降
【基準値(一般食品)】　放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg
(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。
※　放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。
（平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知）