

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-1	君津市山滝野	R7. 4. 2	R7. 4. 2	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-2	君津市上湯江	R7. 4. 3	R7. 4. 3	君津市	NaI	-	-	33	適合	
君セB7-3	君津市大野台	R7. 4. 4	R7. 4. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-4	君津市大野台	R7. 4. 4	R7. 4. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-5	君津市山滝野	R7. 4. 5	R7. 4. 6	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-6	君津市高水	R7. 4. 12	R7. 4. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-7	君津市平山	R7. 4. 14	R7. 4. 14	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-8	君津市大野台	R7. 4. 20	R7. 4. 21	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-9	君津市柳城	R7. 4. 20	R7. 4. 21	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-10	君津市芋窪	R7. 4. 21	R7. 4. 21	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-11	君津市平山	R7. 4. 25	R7. 4. 25	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-12	君津市広岡	R7. 4. 26	R7. 4. 27	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-13	君津市蔵玉	R7. 4. 28	R7. 4. 28	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-15	君津市坂畑	R7. 5. 3	R7. 5. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-16	君津市草牛	R7. 5. 3	R7. 5. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-17	君津市高水	R7. 5. 5	R7. 5. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-18	君津市山滝野	R7. 5. 5	R7. 5. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-19	君津市大中	R7. 5. 9	R7. 5. 9	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-20	君津市広岡	R7. 5. 10	R7. 5. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-21	君津市広岡	R7. 5. 10	R7. 5. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-22	君津市鹿野山	R7. 5. 10	R7. 5. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-23	君津市広岡	R7. 5. 10	R7. 5. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-24	君津市大戸見	R7. 5. 11	R7. 5. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-25	君津市大戸見	R7. 5. 11	R7. 5. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-27	君津市加名盛	R7. 5. 16	R7. 5. 16	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-28	君津市加名盛	R7. 5. 16	R7. 5. 16	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-29	君津市草牛	R7. 5. 18	R7. 5. 18	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-30	君津市山滝野	R7. 5. 19	R7. 5. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-31	君津市豊英	R7. 5. 21	R7. 5. 21	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-32	君津市小山野	R7. 5. 22	R7. 5. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-33	君津市小山野	R7. 5. 22	R7. 5. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-34	君津市鎌滝	R7. 5. 22	R7. 5. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-35	君津市広岡	R7. 5. 23	R7. 5. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-36	君津市鎌滝	R7. 5. 23	R7. 5. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-37	君津市久留里大谷	R7. 5. 24	R7. 5. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-38	君津市尾車	R7. 5. 24	R7. 5. 25	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-39	君津市山滝野	R7. 5. 25	R7. 5. 25	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-40	君津市浦田	R7. 5. 26	R7. 5. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-42	君津市大中	R7. 5. 31	R7. 5. 31	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-43	君津市浦田	R7. 5. 31	R7. 6. 1	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-44	君津市広岡	R7. 5. 31	R7. 6. 1	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-45	君津市かずさ小糸	R7. 6. 2	R7. 6. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-46	君津市草牛	R7. 6. 11	R7. 6. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-47	君津市浦田	R7. 6. 12	R7. 6. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-48	君津市鹿野山	R7. 6. 13	R7. 6. 14	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-49	君津市山滝野	R7. 6. 15	R7. 6. 16	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-50	君津市広岡	R7. 6. 15	R7. 6. 16	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-51	君津市広岡	R7. 6. 18	R7. 6. 18	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-52	君津市向郷	R7. 6. 19	R7. 6. 20	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-53	君津市鹿野山	R7. 6. 21	R7. 6. 21	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-54	君津市六手	R7. 6. 22	R7. 6. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-55	君津市草牛	R7. 6. 26	R7. 6. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-56	君津市青柳	R7. 6. 30	R7. 6. 30	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-57	君津市広岡	R7. 7. 2	R7. 7. 2	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-58	君津市広岡	R7. 7. 2	R7. 7. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-59	君津市貞元	R7. 7. 2	R7. 7. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-60	君津市豊英	R7. 7. 4	R7. 7. 4	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-61	君津市加名盛	R7. 7. 6	R7. 7. 7	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-62	君津市三直	R7. 7. 6	R7. 7. 7	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-63	君津市広岡	R7. 7. 6	R7. 7. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-64	君津市蔵玉	R7. 7. 7	R7. 7. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-65	君津市尾車	R7. 7. 7	R7. 7. 9	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-66	君津市広岡	R7. 7. 7	R7. 7. 9	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-67	君津市山本	R7. 7. 9	R7. 7. 10	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-68	君津市広岡	R7. 7. 9	R7. 7. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-69	君津市尾車	R7. 7. 10	R7. 7. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-70	君津市鎌滝	R7. 7. 11	R7. 7. 11	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-71	君津市鎌滝	R7. 7. 11	R7. 7. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-72	君津市西猪原	R7. 7. 12	R7. 7. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-73	君津市豊英	R7. 7. 12	R7. 7. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-74	君津市浦田	R7. 7. 13	R7. 7. 13	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-75	君津市山本	R7. 7. 16	R7. 7. 16	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-76	君津市山本	R7. 7. 16	R7. 7. 17	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-77	君津市郡	R7. 7. 16	R7. 7. 17	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-78	君津市浦田	R7. 7. 16	R7. 7. 17	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-79	君津市浦田	R7. 7. 16	R7. 7. 17	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-80	君津市広岡	R7. 7. 18	R7. 7. 18	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-81	君津市草牛	R7. 7. 19	R7. 7. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-82	君津市山滝野	R7. 7. 19	R7. 7. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-83	君津市山滝野	R7. 7. 20	R7. 7. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-84	君津市白駒	R7. 7. 20	R7. 7. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-85	君津市広岡	R7. 7. 21	R7. 7. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-86	君津市笹	R7. 7. 23	R7. 7. 23	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-87	君津市法木	R7. 7. 23	R7. 7. 23	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-88	君津市大戸見	R7. 7. 26	R7. 7. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-89	君津市豊英	R7. 7. 26	R7. 7. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-90	君津市山滝野	R7. 7. 26	R7. 7. 27	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-91	君津市柳城	R7. 7. 27	R7. 7. 27	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-92	君津市高水	R7. 7. 28	R7. 7. 28	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-93	君津市鹿野山	R7. 7. 28	R7. 7. 28	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-94	君津市柳城	R7. 7. 30	R7. 7. 30	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-95	君津市貞元	R7. 7. 30	R7. 7. 30	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-96	君津市川谷	R7. 7. 30	R7. 7. 31	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-97	君津市山本	R7. 8. 1	R7. 8. 1	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-98	君津市広岡	R7. 8. 2	R7. 8. 2	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-99	君津市広岡	R7. 8. 3	R7. 8. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-100	君津市小香	R7. 8. 6	R7. 8. 7	君津市	NaI	-	-	43	適合	

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-101	君津市戸崎	R7. 8. 6	R7. 8. 7	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-102	君津市浦田	R7. 8. 7	R7. 8. 7	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-104	君津市蔵玉	R7. 8. 8	R7. 8. 8	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-105	君津市豊英	R7. 8. 9	R7. 8. 9	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-106	君津市豊英	R7. 8. 9	R7. 8. 9	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-107	君津市豊英	R7. 8. 10	R7. 8. 10	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-108	君津市山滝野	R7. 8. 10	R7. 8. 10	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-109	君津市豊英	R7. 8. 11	R7. 8. 11	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-110	君津市豊英	R7. 8. 11	R7. 8. 11	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-111	君津市西日笠	R7. 8. 11	R7. 8. 11	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-112	君津市豊英	R7. 8. 16	R7. 8. 16	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-113	君津市坂畑	R7. 8. 16	R7. 8. 16	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-114	君津市荻作	R7. 8. 16	R7. 8. 17	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-115	君津市浦田	R7. 8. 17	R7. 8. 17	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-116	君津市広岡	R7. 8. 17	R7. 8. 17	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-117	君津市柳城	R7. 8. 22	R7. 8. 22	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-118	君津市豊英	R7. 8. 23	R7. 8. 23	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-119	君津市東猪原	R7. 8. 24	R7. 8. 24	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-120	君津市東猪原	R7. 8. 24	R7. 8. 25	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-121	君津市戸崎	R7. 8. 24	R7. 8. 25	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-122	君津市草牛	R7. 8. 27	R7. 8. 27	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-123	君津市岩出	R7. 8. 28	R7. 8. 28	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-124	君津市鬼洎	R7. 8. 29	R7. 8. 29	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-125	君津市草牛	R7. 9. 1	R7. 9. 1	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-126	君津市久留里大谷	R7. 9. 4	R7. 9. 4	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-127	君津市柳城	R7. 9. 5	R7. 9. 5	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-128	君津市広岡	R7. 9. 6	R7. 9. 6	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-129	君津市久留里大谷	R7. 9. 7	R7. 9. 7	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-130	君津市豊英	R7. 9. 7	R7. 9. 8	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-131	君津市荻作	R7. 9. 10	R7. 9. 11	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-132	君津市大戸見	R7. 9. 10	R7. 9. 10	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-133	君津市郡	R7. 9. 11	R7. 9. 11	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-134	君津市笹	R7. 9. 12	R7. 9. 12	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-135	君津市皿引	R7. 9. 13	R7. 9. 13	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	
君セB7-136	君津市豊英	R7. 9. 15	R7. 9. 15	君津市	NaI	-	-	＜検出下限（20以下）	適合	

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-137	君津市草牛	R7. 9. 15	R7. 9. 15	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-138	君津市柳城	R7. 9. 18	R7. 9. 18	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-139	君津市豊英	R7. 9. 18	R7. 9. 18	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-140	君津市小香	R7. 9. 18	R7. 9. 19	君津市	NaI	-	-	32	適合	
君セB7-141	君津市大戸見	R7. 9. 18	R7. 9. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-142	君津市荻作	R7. 9. 19	R7. 9. 20	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-143	君津市釜生	R7. 9. 22	R7. 9. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-144	君津市豊英	R7. 9. 24	R7. 9. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-145	君津市山本	R7. 9. 26	R7. 9. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-146	君津市笹	R7. 9. 27	R7. 9. 27	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-147	君津市笹	R7. 9. 27	R7. 9. 28	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-148	君津市鹿野山	R7. 9. 27	R7. 9. 28	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-149	君津市馬登	R7. 10. 1	R7. 10. 1	君津市	NaI	-	-	28	適合	
君セB7-150	君津市高水	R7. 10. 3	R7. 10. 3	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-151	君津市坂畑	R7. 10. 4	R7. 10. 4	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-152	君津市黄和田畑	R7. 10. 5	R7. 10. 6	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-153	君津市大中	R7. 10. 5	R7. 10. 6	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-154	君津市小香	R7. 10. 5	R7. 10. 6	君津市	NaI	-	-	23	適合	
君セB7-155	君津市戸崎	R7. 10. 6	R7. 10. 6	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-156	君津市中島	R7. 10. 8	R7. 10. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-157	君津市高水	R7. 10. 8	R7. 10. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-158	君津市笹	R7. 10. 9	R7. 10. 9	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-159	君津市山滝野	R7. 10. 9	R7. 10. 10	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-160	君津市川俣	R7. 10. 10	R7. 10. 10	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-161	君津市豊英	R7. 10. 13	R7. 10. 13	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-162	君津市山滝野	R7. 10. 13	R7. 10. 14	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-163	君津市笹	R7. 10. 13	R7. 10. 15	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-164	君津市柳城	R7. 10. 15	R7. 10. 15	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-165	君津市久留里大谷	R7. 10. 18	R7. 10. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-166	君津市大野台	R7. 10. 22	R7. 10. 22	君津市	NaI	-	-	28	適合	
君セB7-167	君津市久留里大谷	R7. 10. 23	R7. 10. 23	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-168	君津市大中	R7. 10. 24	R7. 10. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-169	君津市山滝野	R7. 10. 29	R7. 10. 30	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-170	君津市鹿野山	R7. 10. 31	R7. 10. 31	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-171	君津市西栗倉	R7. 10. 31	R7. 10. 31	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	

令和7年度 株式会社猟協流通君津工場のイノシシ肉の放射性物質検査結果

個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
君セB7-172	君津市浦田	R7. 11. 1	R7. 11. 1	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-173	君津市小香	R7. 11. 6	R7. 11. 6	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-174	君津市白駒	R7. 11. 8	R7. 11. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-175	君津市久留里大谷	R7. 11. 8	R7. 11. 8	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-176	君津市山滝野	R7. 11. 10	R7. 11. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-177	君津市川俣	R7. 11. 12	R7. 11. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-178	君津市草牛	R7. 11. 15	R7. 11. 15	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-179	君津市芋窪	R7. 11. 19	R7. 11. 19	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-180	君津市山滝野	R7. 11. 21	R7. 11. 22	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-181	君津市柳城	R7. 11. 24	R7. 11. 24	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-182	君津市山滝野	R7. 11. 26	R7. 11. 27	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-183	君津市山滝野	R7. 11. 29	R7. 11. 29	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-184	君津市大戸見	R7. 12. 4	R7. 12. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-185	君津市広岡	R7. 12. 4	R7. 12. 5	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-186	君津市坂畑	R7. 12. 10	R7. 12. 10	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-187	君津市練木	R7. 12. 11	R7. 12. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-188	君津市馬登	R7. 12. 11	R7. 12. 12	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-189	君津市大野台	R7. 12. 19	R7. 12. 20	君津市	NaI	-	-	27	適合	
君セB7-190	君津市尾車	R7. 12. 22	R7. 12. 22	君津市	NaI	-	-	23	適合	
君セB7-191	君津市山滝野	R7. 12. 24	R7. 12. 25	君津市	NaI	-	-	33	適合	
君セB7-192	君津市馬登	R7. 12. 25	R7. 12. 25	君津市	NaI	-	-	29	適合	
君セB7-193	君津市郡	R7. 12. 26	R7. 12. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	
君セB7-194	君津市小糸大谷	R7. 12. 26	R7. 12. 26	君津市	NaI	-	-	<検出下限 (20以下)	適合	

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計) : 100ベクレル/kg

下線は基準値を超えたもの。

(注) 「<20」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。括弧内の数値は定量下限値又は検出限界値。