

| 測定地点名                    | 測定値 (μSv/h) |      |      | 地面の形状                 | 除染後 | 測定日<br>天候     |
|--------------------------|-------------|------|------|-----------------------|-----|---------------|
|                          | 1.0m        | 0.5m | 5cm  |                       |     |               |
| 八重原小学校<br>(君津市南子安9-17-1) | 0.07        | 0.07 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.21<br>晴 |
|                          |             |      | 0.09 | 特別教室棟集水樹              |     |               |
|                          |             |      | 0.13 | 屋内運動場駐車場<br>側樹        |     |               |
|                          |             |      | 測定不可 | 屋内運動場前                |     |               |
| 南子安小学校<br>(君津市南子安5-10-1) | 0.06        | 0.07 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.21<br>晴 |
|                          |             |      | 0.07 | 職員玄関近く集水<br>樹         |     |               |
|                          |             |      | 0.13 | プレハブ校舎入口<br>前樹        |     |               |
|                          |             |      | 0.12 | 屋内運動場裏崖下              |     |               |
| 周西小学校<br>(君津市中野3-14-1)   | 0.07        | 0.06 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.13<br>晴 |
|                          |             |      | 0.07 | 2・4・6学年児童昇<br>降口近く集水樹 |     |               |
|                          |             |      | 0.06 | 1・3・5学年児童昇<br>降口近く集水樹 |     |               |
|                          |             |      | 0.06 | 校舎北側中庭集水<br>樹         |     |               |
| 大和田小学校<br>(君津市大和田425)    | 0.07        | 0.07 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.19<br>曇 |
|                          |             |      | 0.08 | 児童昇降口近く側<br>溝         |     |               |
|                          |             |      | 0.11 | グラウンド南草木置<br>場近く      |     |               |
|                          |             |      | 0.08 | 校庭<br>畑               |     |               |
| 坂田小学校<br>(君津市坂田523)      | 0.07        | 0.06 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.19<br>曇 |
|                          |             |      | 0.11 | 屋内運動場渡り廊<br>下近く側溝     |     |               |
|                          |             |      | 0.11 | 管理棟校庭側側溝              |     |               |
|                          |             |      | 0.09 | 正門側溝                  |     |               |
| 貞元小学校<br>(君津市上湯江1655)    | 0.06        | 0.06 |      | 校庭(土)                 |     | 24.11.21<br>晴 |
|                          |             |      | 0.10 | 清掃用具倉庫近く<br>集水樹       |     |               |
|                          |             |      | 0.08 | 児童昇降口近く集<br>水樹        |     |               |
|                          |             |      | 0.14 | 屋内運動場渡り廊<br>下近く側溝     |     |               |

|                          |      |      |      |               |  |               |
|--------------------------|------|------|------|---------------|--|---------------|
| 周南小学校<br>(君津市宮下2-25-5)   | 0.08 | 0.08 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.20<br>晴 |
|                          |      |      | 0.15 | 管理棟南側側溝       |  |               |
|                          |      |      | 0.13 | 児童昇降口近く集水樹    |  |               |
|                          |      |      | 0.12 | 特別教室棟集水樹      |  |               |
| 北子安小学校<br>(君津市北子安853)    | 0.07 | 0.07 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.13<br>雲 |
|                          |      |      | 0.09 | 外トイレ脇の集水樹     |  |               |
|                          |      |      | 0.13 | 管理教室棟側溝       |  |               |
|                          |      |      | 0.08 | 運動場脇樹         |  |               |
| 外箕輪小学校<br>(君津市外箕輪1-34-1) | 0.06 | 0.06 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.20<br>晴 |
|                          |      |      | 0.17 | 児童昇降口近く雨水樹    |  |               |
|                          |      |      | 0.10 | 職員玄関前雨水樹      |  |               |
|                          |      |      | 0.10 | 中庭雨水樹         |  |               |
| 中小学校<br>(君津市中島678)       | 0.06 | 0.05 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.14<br>晴 |
|                          |      |      | 0.09 | 児童昇降口前側溝      |  |               |
|                          |      |      | 0.07 | グラウンド南側側溝     |  |               |
|                          |      |      | 0.04 | グラウンド築山近く     |  |               |
| 小糸小学校<br>(君津市大井戸1061)    | 0.08 | 0.07 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.16<br>晴 |
|                          |      |      | 0.16 | グラウンド南側側溝     |  |               |
|                          |      |      | 0.17 | 教室棟渡り廊下近く     |  |               |
|                          |      |      | 0.15 | 屋内運動場近く側溝     |  |               |
| 秋元小学校<br>(君津市西粟倉35)      | 0.05 | 0.05 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.16<br>晴 |
|                          |      |      | 0.07 | 児童昇降口近く側溝     |  |               |
|                          |      |      | 0.06 | 屋内運動場渡り廊下近く側溝 |  |               |
|                          |      |      | 0.06 | グラウンド南側側溝     |  |               |

|                        |      |      |      |               |  |               |
|------------------------|------|------|------|---------------|--|---------------|
| 三島小学校<br>(君津市正木149)    | 0.06 | 0.06 |      | 校庭(草・芝地)      |  | 24.11.16<br>晴 |
|                        |      |      | 0.08 | 児童昇降口近く集水樹    |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 特別教室棟近く側溝     |  |               |
|                        |      |      | 0.09 | グラウンド旗ポール近く側溝 |  |               |
| 小櫃小学校<br>(君津市俵田1416)   | 0.08 | 0.08 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.15<br>晴 |
|                        |      |      | 0.07 | 児童昇降口近く側溝     |  |               |
|                        |      |      | 0.06 | 渡り廊下近く側溝      |  |               |
|                        |      |      | 0.09 | 普通教室棟近く側溝     |  |               |
| 久留里小学校<br>(君津市久留里474)  | 0.07 | 0.07 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.15<br>晴 |
|                        |      |      | 0.08 | 渡り廊下便所近く雨水樹   |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 管理棟裏側溝        |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 特別教室棟近く側溝     |  |               |
| 松丘小学校<br>(君津市広岡1000)   | 0.06 | 0.06 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.14<br>晴 |
|                        |      |      | 0.07 | 屋内運動場近く側溝     |  |               |
|                        |      |      | 0.08 | 普通教室棟近く側溝     |  |               |
|                        |      |      | 0.09 | 遊具(ブランコ)近く側溝  |  |               |
| 坂畑小学校<br>(君津市坂畑223-2)  | 0.08 | 0.08 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.14<br>晴 |
|                        |      |      | 0.08 | 職員玄関前側溝       |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 生徒昇降口前側溝      |  |               |
|                        |      |      | 0.08 | 体育館渡り廊下近く側溝   |  |               |
| 君津中学校<br>(君津市奎師1-10-1) | 0.05 | 0.05 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.13<br>晴 |
|                        |      |      | 0.16 | 生徒昇降口近く雨水樹    |  |               |
|                        |      |      | 0.11 | 屋内運動場前        |  |               |
|                        |      |      | 0.16 | 管理特別教室棟脇側溝    |  |               |
| 周西中学校<br>(君津市坂田560)    | 0.07 | 0.07 |      | 校庭(草・芝地)      |  | 24.11.19<br>曇 |
|                        |      |      | 測定不可 | 生徒昇降口近く側溝     |  |               |
|                        |      |      | 0.08 | 西側校門近く側溝      |  |               |
|                        |      |      | 測定不可 | 駐車場           |  |               |

|                         |      |      |      |                |  |               |
|-------------------------|------|------|------|----------------|--|---------------|
| 周南中学校<br>(君津市宮下1-4-1)   | 0.08 | 0.08 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.20<br>晴 |
|                         |      |      | 0.10 | 生徒昇降口近く集水樹     |  |               |
|                         |      |      | 0.10 | 職員玄関前雨水樹       |  |               |
|                         |      |      | 0.13 | 体育館南側側溝        |  |               |
| 周西南中学校<br>(君津市中野2-30-1) | 0.07 | 0.07 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.13<br>晴 |
|                         |      |      | 0.10 | 正門近く側溝         |  |               |
|                         |      |      | 0.10 | 生徒昇降口近く側溝      |  |               |
|                         |      |      | 0.11 | 屋内運動場渡り廊下近く側溝  |  |               |
| 八重原中学校<br>(君津市三直1305)   | 0.08 | 0.08 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.21<br>晴 |
|                         |      |      | 0.08 | 給食受入口近く側溝      |  |               |
|                         |      |      | 0.12 | 特別教室棟側溝        |  |               |
|                         |      |      | 0.07 | グラウンド隅集水樹      |  |               |
| 小糸中学校<br>(君津市塚原120)     | 0.06 | 0.07 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.16<br>晴 |
|                         |      |      | 0.08 | 生徒昇降口・渡り廊下近く側溝 |  |               |
|                         |      |      | 0.08 | 駐輪場近く側溝        |  |               |
|                         |      |      | 0.07 | 屋内運動場渡り廊下近く側溝  |  |               |
| 清和中学校<br>(君津市東日笠522)    | 0.06 | 0.06 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.16<br>晴 |
|                         |      |      | 0.06 | 校門近く側溝         |  |               |
|                         |      |      | 0.12 | 玄関近く雨樋         |  |               |
|                         |      |      | 0.10 | 武道場入口近く集水樹     |  |               |
| 小櫃中学校<br>(君津市俵田1110)    | 0.06 | 0.06 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.15<br>晴 |
|                         |      |      | 0.07 | 昇降口前樹          |  |               |
|                         |      |      | 0.09 | 保健室前側溝         |  |               |
|                         |      |      | 0.08 | 体育館入口近く側溝      |  |               |
| 久留里中学校<br>(君津市久留里474)   | 0.06 | 0.07 |      | 校庭(土)          |  | 24.11.15<br>晴 |
|                         |      |      | 0.11 | 普通教室棟南側側溝      |  |               |
|                         |      |      | 0.08 | 特別教室棟北側側溝      |  |               |
|                         |      |      | 0.09 | 屋内運動場渡り廊下近く側溝  |  |               |

|                        |      |      |      |               |  |               |
|------------------------|------|------|------|---------------|--|---------------|
| 松丘中学校<br>(君津市広岡994)    | 0.05 | 0.05 |      | 校庭(草)         |  | 24.11.14<br>晴 |
|                        |      |      | 0.10 | 職員室前側溝        |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 木造校舎近く側溝      |  |               |
|                        |      |      | 0.12 | 屋内運動場近く側溝     |  |               |
| 亀山中学校<br>(君津市坂畑223-1)  | 0.05 | 0.05 |      | 校庭(土)         |  | 24.11.14<br>晴 |
|                        |      |      | 0.07 | 昇降口前側溝        |  |               |
|                        |      |      | 0.05 | 体育館前雨水樹       |  |               |
|                        |      |      | 0.08 | 給食受入口前側溝      |  |               |
| 周西幼稚園<br>(君津市人見1-5-47) | 0.06 | 0.07 |      | 園庭(土)         |  | 24.11.19<br>晴 |
|                        |      |      | 0.13 | 園舎北側園児昇降口近く側溝 |  |               |
|                        |      |      | 0.08 | 園庭築山滑り台付近     |  |               |
|                        |      |      | 0.07 | 園庭砂場付近        |  |               |

※1.0m 0.5mの測定については、千葉県測定マニュアルに基づき実施しています。

5cmの測定については、君津市独自で測定しています。