

高第1136号  
疾病第1860号  
令和5年9月15日

各 高齢者施設 管理者 様

千葉県健康福祉部高齢者福祉課長  
(公印省略)  
千葉県健康福祉部疾病対策課長  
(公印省略)

新型コロナワクチンの令和5年秋開始接種の実施について(依頼)

日頃から、新型コロナウイルス感染症対策の徹底に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

新型コロナワクチンの追加接種については、重症化予防を目的に、本年9月20日から令和5年秋開始接種が開始します。

つきましては、各施設におかれては、下記の点に御留意の上、市町村及び接種を行う協力医療機関等と事前に十分御相談いただき、希望される入所者等が接種できるよう、接種体制の早期構築をお願いいたします。

また、前回までの接種時と同様に、各施設の接種状況調査を、別途、市町村を通じて行う予定ですので、御協力いただきますようお願いいたします。

記

1 令和5年秋開始接種について

(1) 接種対象者

初回接種を終了した生後6か月以上の全ての方  
春開始接種で接種した方も対象

(2) 接種スケジュール

令和5年9月20日(水)～令和6年3月31日(日)  
最終接種から接種間隔を3か月以上開けることが必要

(3) 使用ワクチンの種類

オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン(原則)

2 接種券について

接種券は住民票所在地の市町村が発行し、原則として住所登録地(住民票所在地)に送付されます。

なお、接種券なし接種（接種日当日に接種券がない場合でも、後日、接種券を取りま  
とめて接種医療機関へ提出すれば接種可能）等、従来の対応は継続されるため、必要に  
応じて市町村・接種医療機関との調整をお願いします。

**【担 当】**

高齢者施設に関すること

高齢者福祉課法人支援班

電話：043-223-2350 / e-mail : kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること

疾病対策課ワクチン接種体制整備班

電話：043-223-4364 / e-mail : sippei7@mz.pref.chiba.lg.jp

# 第2報

〈 新型コロナワクチン接種 〉

## 9月20日から

### 希望するすべての方を対象に

# オミクロン株(XBB.1.5)に対応した ワクチンの接種が始まります。




詳しくは市町村からの案内をご確認ください。

### オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチン接種対象と接種開始時期

- 9月20日以降、生後6か月以上のすべての方に対して、新型コロナのオミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチン(XBB.1.5対応ワクチン)の接種が始まります。
- 初回接種がまだの方は、9月20日以降はXBB.1.5対応ワクチンでの初回接種となります。

特例臨時接種 = 自己負担なし



注：接種回数や接種証明については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

(※1) 特例臨時接種の実施期間は令和6年3月31日までです。


### 初回接種がまだの方

9月20日以降は、XBB.1.5対応ワクチンでの初回接種となります。  
詳しくは自治体にご確認ください。**まずは、初回接種を受けてください。**

これまで3年間、年末年始に新型コロナは流行しています。

令和5年秋以降、重症化リスクの高い高齢者等にはXBB.1.5対応ワクチンの接種をおすすめします。若い方も接種できます。

### 〈日本国内の新規感染者数(1日ごと)〉



## XBB.1.5 対応ワクチンの効果

- 非臨床試験において、追加接種(4回目接種)として、XBB.1.5 対応ワクチンを投与したマウスでは、投与の1か月後にオミクロン株 XBB 系統(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.16.1、XBB.2.3)に対して中和抗体の誘導が認められました。  
出典：薬事・食品衛生審議会提出資料
- この試験での中和抗体価のデータに加えて、これまでの2価ワクチンに関する知見を踏まえて、XBB.1.5 対応ワクチンにはオミクロン株 XBB 系統への有効性が期待できると考えられます。

## XBB.1.5 対応ワクチンの安全性

- ファイザー社の XBB 対応ワクチンについて、各年齢において、下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られています。

発現割合	症 状		
	6か月～4歳	5～11歳	12歳以上
50%以上	易刺激性(※1)	疼痛(※2)、疲労	疼痛(※2)、頭痛、疲労
5～50%	疼痛(※2)、発赤・紅斑、腫脹(※3)、傾眠(※4)、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹(※3)、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	腫脹(※3)、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐	嘔吐

(※1)易刺激性：機嫌が悪い (※2)疼痛：注射部位の痛み (※3)腫脹：注射部位の腫れ (※4)傾眠：眠たくなる様子

出典：添付文書(コミナティ筋注6ヵ月～4歳用、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティRTU筋注)

### ◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

### ◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。